



Kuchenne Inspiracje

KATALOG 2022

TEKA

Twój przepis na życie



Nasze Katalogi
znajdziesz także
w wersji cyfrowej:



NASI SZEFOWIE KUCHNI

STEAKMASTER

STWORZONY DLA MIŁOŚNIKÓW MIĘSA

Oto pierwszy i absolutnie wyjątkowy piekarnik, pełen dodatkowych funkcji, który jest w stanie przygotować idealny **stek w Twoim domu**. Temperatura sięgająca **700°C**, w połączeniu z **żeliwnym rusztem** i **20 programami automatycznymi**, sprawia, że jedyne, co musisz zrobić, to wybrać typ i grubość mięsa, a SteakMaster zrobi za Ciebie resztę. Co więcej, SteakMaster to również wielofunkcyjny piekarnik z czyszczeniem **pyrolitycznym**, zdolny upiec wszystkie Twoje ulubione potrawy.



STEAKMASTER BK

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 63 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
13 funkcji grzania (w tym grill do steków, termoobieg, pizza, SlowCook, fermentacja, rozmrażanie)
20 programów automatycznych
Asystent przygotowywania steków
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Poczwórnie przeszklone drzwi
Zabezpieczenie przed dziećmi / Blokada drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
Żeliwny ruszt do steków
Grzałka grilla: SteakGrill (osiąga temperaturę 700°C)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000036



AIRFRY

CHRUPIĄCE. ZDROWE. BEZ TŁUSZCZU

Specjalnością tego wielofunkcyjnego piekarnika jest funkcja AirFry, która umożliwia przygotowanie **chrupiących, beztłuszczowych** dań. Po prostu: przyjemność jedzenia bez wyrzutów sumienia. Funkcja AirFry w połączeniu z perforowaną brytfanną FryMaster Box oraz **termoobieg** (równomiernie rozprowadzającym ciepło w całej komorze pieczenia), zapewnia chrupiące wykończenie Twoich ulubionych dań, bez konieczności obracania jedzenia czy używania tłuszczu.



HLB 8416 AIRFRY

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa Energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Perforowana brytfanna
Funkcja Air Fry
9 funkcji grzania
Termoobieg TURBO+
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Potrójnie przeszklone drzwi
Zabezpieczenie przed dziećmi / Blokada drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000045



NASI SZEFOWIE KUCHNI

MAESTRO PIZZA

ZOSTAŃ MISTRZEM PIZZY

Prezentujemy rewolucyjny piekarnik, który rozgrzewając się aż do **340°C** pozwala upiec autentyczną pizzę neapolitańską. Połączenie wysokiej temperatury i szybkości pieczenia, którą zapewnia kamień do pizzy, sprawia, że brzegi ciasta są zawsze idealnie chrupkie, a dodatki delikatne soczyste. Z piekarnikiem MaestroPizza będziesz mieć możliwość przygotowania aż 10 szt. pizzy w zaledwie 30 minut! Za każdym razem z tym samym, **perfekcyjnym** rezultatem. Poza tym, MaestroPizza to również wielofunkcyjny piekarnik najnowszej generacji, wyposażony w czyszczenie pyrolityczne i **HydroClean**.



HLB 8510 P MAESTRO PIZZA


Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa Energetyczna: A+
System czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Dedykowany program do pieczenia pizzy (osiąga temperaturę 340°C)
9 funkcji grzania
Termoobieg TURBO+
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Poczwornie przeszklone drzwi
Zabezpieczenie przed dziećmi / Blokada drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Kamień do pizzy
Łopata do pizzy
Prowadnice teleskopowe
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000046



HLB 8415 STEAMBOX

GOTUJ NA PARZE... W PIEKARNIKU

Zdrowe posiłki gotowane na parze w piekarniku wielofunkcyjnym? Teraz to możliwe! Wykorzystaj zestaw The SteamBox, by przygotowywać pyszne, zdrowe pełnowartościowe posiłki dla całej rodziny. Oszczędzaj czas, gotując jednocześnie mięso, ryż, warzywa, zachowując cenne mikroelementy witaminy. HLB 8415 to także piekarnik z termoobiegiem, którym upieczesz pyszną szynkę, zrumienisz skórkę na kurczaku na deser przygotujesz aromatyczną szarlotkę. STEAMBOX – tak wiele cennych funkcji jednym piekarnikiem do zabudowy.



HLB 8415 STEAMBOX

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa Energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Zestaw SteamBox w komplecie
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000052



LINIA URBAN COLORS – NIGHT RIVER BLACK



HLB 8600 BK

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000010



HLB 8400 P BK

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwornie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000008



HLB 8400 BK

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000005



HLC 8400 BK

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi (1 poziom)
Prowadnice teleskopowe
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111300003



HLC 8440 C BK

Piekarnik kompaktowy 45 cm z funkcją mikrofal
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean®ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 40 l
Mikrofała do 1000 W
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
11 funkcji grzania
5 trybów pracy mikrofal w tym z funkcją grill
Rozmrażanie mikrofalami
Termoobieg
Szybki Start
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111160012



MLC 8440 BK

Kuchenka mikrofalowa
Klasa Energetyczna: A+
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto 44 l
Mikrofała do 1000W
Grill do 1400W
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
Funkcja Rozmrażanie według wagi i czasu
Timer
Ceramiczne dno
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111160003



CLC 855 GM BK

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia temperatury, mocy i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Oświetlenie LED wnęci
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111630004



ML 8220 BIS L BK

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 21,5 l
Mikrofała do 850 W
Grill metalowy do 1200 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Funkcja Crispy
Program QuickStart (30 sek.)
Timer
Ceramiczne dno
Opuszczana grzałka grilla
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 112030001



ML 8200 BIS

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto: 18 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT
Mikrofała do 750 W
Grill kwarcowy do 1000 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
3 programy automatyczne
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Program Quick Start
Timer
Talerz obrotowy
Komora ze stali nierdzewnej
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 112060001



DLV 68660 BK TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałasu: min. 49 dB – max. 65 dB
Uchylny panel frontowy z sitownikami
Wymywany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 112930024



DLV 69670 BK TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+++
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 200 m³/h – max. 880 m³/h
Poziom hałasu: min. 39 dB – max. 72 dB
Uchylny panel frontowy z sitownikami
Wymywany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 112930037



DLV 98660 BK TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałasu: min. 51 dB – max. 67 dB
Uchylny panel frontowy z sitownikami
Wymywany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 112930029



DLV 99670 BK TOS

Okap przyścienny
 Klasa energetyczna A+++
 Pochłanianie szczytowe
 Dotykowy panel sterowania
 Funkcja FreshAir
 3+1 prędkości turbiny
 Timer
 Oświetlenie LED
 Wskaźnik wymiany filtra
 Silnik bezszczotkowy EcoPower
 Wydajność: min. 290 m³/h – max. 590 m³/h
 Poziom hałas: min. 37 dB – max. 58 dB
 Wydajność wyciągu: 923 m³/h
 Uchylny panel frontowy z sitownikami
 Wymierzany zbiornik na olej
 Filtry aluminiowe
 Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
 Stal nierdzewna
 Szkoło w kolorze czarnym
 Nr kat.: 112930038



GZC 75330 XBC BK (E4)

Płyta gazowa 70cm
 5 palników (1x podwójna korona)
 Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
 Zabezpieczenie przeciwwyptykowe
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu
 Szkoło ceramiczne w kolorze czarnym
 Szlif przedni
 Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
 Nr kat.: 112570173



GZC 64320 XBC BK (E4)

Płyta gazowa 60 cm
 4 palniki (1x podwójna korona)
 Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
 Zabezpieczenie przeciwwyptykowe
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu
 Szkoło ceramiczne w kolorze czarnym
 Szlif przedni
 Palniki gazowe: 4kW, 1,75 kW, 2,8 kW, 1kW
 Nr kat.: 112570169



GZC 32300 XBN BK

Płyta gazowa 30 cm
 2 palniki
 Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
 Zabezpieczenie przeciwwyptykowe
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu
 Szkoło ceramiczne w kolorze czarnym
 Szlif przedni
 Palniki gazowe: 2,8 kW, 1 kW
 Nr kat.: 112570013

EXACTFLAME - PŁOMIEŃ POD KONTROLĄ

Tradycyjny sposób gotowania w połączeniu z najnowszą technologią – teraz wszystko w jednym urządzeniu. Dostosowywanie mocy płomienia metodą prób odchodzi w przeszłość. Technologia regulacji ExactFlame w płytach GZC pozwoli na kontrolę płomienia z najwyższą precyzją. Ustawiaj poziom mocy od 1 do 9, dostosuj płomień do sposobu gotowania.

Jednocześnie wysokowydajne palniki SABAF® obniżają zużycie gazu i wydzielanie tlenku węgla nawet o 25%. Przygotuj swoje ulubione potrawy jednocześnie oszczędzając czas i chroniąc środowisko naturalne.



CP 150 GS

Szuflada do podgrzewania naczyń
 Wysuw na prowadnicach teleskopowych
 Pojemność: zastawa obiadowa dla 6 osób
 Wysokość użytkowa: 10 cm
 Zakres temperatur 30-80°C
 Kontrolka włączenia
 Otwieranie na dotyk
 Idealna do podgrzewania naczyń lub utrzymywania w ciepłe dań
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Korpus
Szklany front w jednym z 5 kolorów sprzedawany oddzielnie
 Nr kat.: 111600003



VS 1520 GS

Szuflada po pakowaniu próżniowego
 Wysuw na prowadnicach teleskopowych
 Dwa dyspensery z obcinarkami na folię aluminiową i spożywczą w rolkach
 Pakowanie próżniowe żywności
 Zgrzewarka woreczków foliowych o szerokości max 295 mm
 Waga kuchenna do 5 kg
 Otwieranie na dotyk
 Możliwość przechowywania blachy z piekarnika i innych akcesoriów kuchennych
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Korpus
Szklany front w jednym z 5 kolorów sprzedawany oddzielnie
 Nr kat.: 111600004



FRONT SZKLANY VS/CP BK

Szklany front
 Montaż w korpusie szuflady model CP 150 GS lub VS 1520 GS
 Elementy mocujące
 Nr kat.: 111890002

LINIA URBAN COLORS – STONE GREY



HLB 8600 P ST

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Poczwornie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy, w tym 1 z pełnym wysuwem)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111000015



HLB 8600 ST

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111000011



HLB 8400 P ST

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwornie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111000009



HLB 8400 ST

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111000006



HLC 8400 ST

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi (1 poziom)
Prowadnice teleskopowe
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111130004



HLC 8440 C ST

Piekarnik kompaktowy 45 cm z funkcją mikrofal
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 40 l
Mikrofała do 1000 W
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
11 funkcji grzania
5 trybów pracy mikrofal w tym z funkcją grill
Rozmrażanie mikrofalami
Termoobieg
Szybki Start
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111160006



MLC 8440 ST

Kuchenka mikrofalowa
Klasa Energetyczna: A+
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto 44 l
Mikrofała do 1000W
Grill do 1400W
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
Funkcja Rozmrażanie według wagi i czasu
Timer
Ceramiczne dno
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111160004



CLC 855 GM ST

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia temperatury, mocy i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Oświetlenie LED wneki
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 111630003



ML 8220 BIS L ST

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 21,5 l
Mikrofała do 850 W
Grill do 1200 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Funkcja Crispy
Program QuickStart (30 sek.)
Timer
Ceramiczne dno
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 112030002



DLV 68660 ST TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Uchylny panel frontowy z silnikami
Wyjmowany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze ciemnoszarym
Nr kat.: 112930028




DLV 98660 ST TOS

Okap przyścienny
 Klasa energetyczna A+
 Pochłanianie szczelinowe
 Dotykowy panel sterowania
 Funkcja FreshAir
 3+1 prędkości turbiny
 Timer
 Oświetlenie LED
 Wskaźnik wymiany filtra
 Silnik bezszczotkowy EcoPower
 Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
 Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
 Uchylny panel frontowy z sitownikami
 Wymowalny zbiornik na olej
 Filtry aluminiowe
 Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
 Stal nierdzewna
 Szkło w kolorze ciemnoszarym
 Nr kat.: 112930033



FRONT SZKLANY VS/CP ST

Szklany front
 Montaż w korpusie szuflady
 model CP 150 GS lub VS 1520 GS
 Elementy mocujące
 Nr kat.: 111890004



IZC 64630 ST MST

Płyta indukcyjna 60 cm
 Sensory temperatury
 4 pola
 Sterowanie dotykowe MultiSlider
 9 poziomów mocy
 8 funkcji bezpośrednich
 PowerPlus
 Stop&Go
 Timer
 Wskaźnik ciepła resztkowego
 Power Management
 System montażu SlimFast-Click
 Szkło ceramiczne w kolorze ciemnoszarym
 Szlif przedni
 Nr kat.: 112500026



GZC 75330 XBC ST (E4)

Płyta gazowa 70cm
 5 palników (1x podwójna korona)
 Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
 Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu
 Szkło hartowane w kolorze ciemnoszarym
 Szlif przedni
 Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
 Nr kat.: 112570175



GZC 64320 XBC ST (E4)

Płyta gazowa 60 cm
 4 palniki (1x podwójna korona)
 Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
 Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu
 Szkło hartowane w kolorze ciemnoszarym
 Szlif przedni
 Palniki gazowe: 4kW, 1,75 kW, 2,8 kW, 1kW
 Nr kat.: 112570172



LINIA URBAN COLORS – STEAM GREY



HLB 8600 SM

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia tnatwoczyszczacza
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrojnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze jasnoszarym
Nr kat.: 111000013



HLC 8400 SM

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia tnatwoczyszczacza
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
9 funkcji grzania
Potrojnie przeszklone drzwi (1 poziom)
Prowadnice teleskopowe
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze jasnoszarym
Nr kat.: 11130004



CLC 855 GM SM

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia temperatury, mocy i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Oświetlenie LED wneki
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze jasnoszarym
Nr kat.: 111630001



ML 8220 BIS L SM

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 21,5 l
Mikrofała do 850 W
Grill do 1200 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Funkcja Crispy
Program QuickStart (30 sek.)
Timer
Ceramiczne dno
Szkło w kolorze jasnoszarym
Nr kat.: 112030004



DLV 68660 SM TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Uchylny panel frontowy z sitownikami
Wydymowany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze jasnoszarym
Nr kat.: 112930027



DLV 98660 SM TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
Uchylny panel frontowy z sitownikami
Wydymowany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze jasnoszarym
Nr kat.: 112930032



IZC 64630 SM MST

Płyta indukcyjna 60 cm
Sensory temperatury
4 pola
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
8 funkcji bezpośrednich
PowerPlus
Stop&Go
Timer
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu SlimFast-Click
Szkło ceramiczne w kolorze jasnoszarym
Szlif przedni
Filtry aluminiowe
Nr kat.: 112500025



GZC 64320 XBC SM (E4)

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki (1x podwójna korona)
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Zabezpieczenie przeciwwyptywowemu
Sterowanie pokrętkami z zapalczakami
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Szkło hartowane w kolorze jasnoszarym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4kW, 1,75 kW, 2,8 kW, 1kW
Nr kat.: 112570171



FRONT SZKLANY VS/CP SM

Szklany front
Montaż w korpusie szuflady
model CP 150 GS lub VS 1520 GS
Elementy mocujące
Nr kat.: 111890005





HLB 8600 LB

Piekarnik elektryczny 60 cm
 Klasa energetyczna: A+
 System czyszczenia HydroClean@PRO
 Emalia łatwoczyszcząca
 Pojemność netto: 70 l
 Dotykowy panel sterowania
 Wyświetlacz TFT 4"
 12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
 Potrójnie przeszklone drzwi
 System domykania drzwi SoftClose
 Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
 Opuszczana grzałka grilla
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Szkło w kolorze brązowym
 Nr kat.: 111000014




HLC 8400 LB

Piekarnik kompaktowy 45 cm
 Klasa energetyczna: A+
 System czyszczenia HydroClean@PRO
 Emalia łatwoczyszcząca
 Pojemność netto: 44 l
 Dotykowy panel sterowania
 Wyświetlacz LED
 9 funkcji grzania
 Potrójnie przeszklone drzwi (1 poziom)
 Prowadnice teleskopowe
 Blokada rodzicielska
 Opuszczana grzałka grilla
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Szkło w kolorze brązowym
 Nr kat.: 111130006



ML 8220 BIS L LB

Kuchenka mikrofalowa
 Pojemność netto 21,5 l
 Mikrofałe do 850 W
 Grill do 1200 W
 5 poziomów mocy
 3 funkcje grzania
 9 programów automatycznych
 Dotykowy panel sterowania
 Wyświetlacz LED
 Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
 Funkcja Crispy
 Program QuickStart (30 sek.)
 Timer
 Ceramiczne dno
 Szkło w kolorze brązowym
 Nr kat.: 112030003




DLV 68660 LB TOS

Okap przyścienny
 Klasa energetyczna A+
 Pochłanianie szczelinowe
 Dotykowy panel sterowania
 Funkcja FreshAir
 3+1 prędkości turbiny
 Timer
 Oświetlenie LED
 Wskaźnik wymiany filtra
 Silnik bezszczotkowy EcoPower
 Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
 Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
 Uchylny panel frontowy z sitownikami
 Wymywalny zbiornik na olej
 Filtry aluminiowe
 Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
 Stal nierdzewna
 Szkło w kolorze brązowym
 Nr kat.: 112930026



DLV 98660 LB TOS

Okap przyścienny
 Klasa energetyczna A+
 Pochłanianie szczelinowe
 Dotykowy panel sterowania
 Funkcja FreshAir
 3+1 prędkości turbiny
 Timer
 Oświetlenie LED
 Wskaźnik wymiany filtra
 Silnik bezszczotkowy EcoPower
 Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
 Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
 Uchylny panel frontowy z sitownikami
 Wymywalny zbiornik na olej
 Filtry aluminiowe
 Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
 Stal nierdzewna
 Szkło w kolorze brązowym
 Nr kat.: 112930031



IZC 64630 LB MST

Płyta indukcyjna 60 cm
 Sensory temperatury
 4 pola
 Sterowanie dotykowe MultiSlider
 9 poziomów mocy
 8 funkcji bezpośrednich
 PowerPlus
 Stop&Go
 Timer
 Wskaźnik ciepła resztkowego
 Power Management
 System montażu SlimFast-Click
 Szkło ceramiczne w kolorze brązowym
 Szlif przedni
 Nr kat.: 112500024



GZC 75330 XBC LB (E4)

Płyta gazowa 70cm
 5 palników (1x podwójna korona)
 Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu
 Szkło hartowane w kolorze brązowym
 Szlif przedni
 Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
 Nr kat.: 112570174



FRONT SZKLANY VS/CP LB

Szklany front
 Montaż w korpusie szuflady model CP 150 GS lub VS 1520 GS
 Elementy mocujące
 Nr kat.: 111890006



HLB 8600 WH

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 111000012



HLB 8400 P WH

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwornie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 111000007



HLB 8400 WH

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi (1 poziom)
Prowadnice teleskopowe
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 111000004



HLC 8400 WH

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi (1 poziom)
Prowadnice teleskopowe
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 111130002



HLC 8440 C WH

Piekarnik kompaktowy 45 cm z funkcją mikrofal
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 40 l
Mikrofałe do 1000 W
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
11 funkcji grzania
5 trybów pracy mikrofal w tym z funkcją grill
Rozmrażanie mikrofalami
Termoobieg
Szybki Start
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 111160011



ML 8220 BIS L WH

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 21,5 l
Mikrofałe do 850 W
Grill do 1200 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
9 programów automatycznych
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Funkcja Crispy
Program QuickStart (30 sek.)
Timer
Ceramiczne dno
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112030000



ML 8200 BIS

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto: 18 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT
Mikrofałe do 750 W
Grill kwarcowy do 1000 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
3 programy automatyczne
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Program Quick Start
Timer
Talerz obrotowy
Komora ze stali nierdzewnej
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112060002



LINIA URBAN COLORS – MARBLE WHITE



DLV 68660 WH TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Uchylny panel frontowy z sitownikami
Wymierzany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112930025



BESTSELLER

DLV 98660 WH TOS

Okap przyścienny
Klasa energetyczna A+
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy panel sterowania
Funkcja FreshAir
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
Uchylny panel frontowy z sitownikami
Wymierzany zbiornik na olej
Filtry aluminiowe
Opcjonalnie funkcja recyrkulacji (filtr węglowy 113290002)
Stal nierdzewna
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112930030



GZC 75330 XBC WH (E4)

Płyta gazowa 70cm
5 palników (1x podwójna korona)
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Szkło hartowane w kolorze białym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570176



GZC 64320 XBC WH (E4)

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki (1x podwójna korona)
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Szkło hartowane w kolorze białym
Szlif przedni
Nr kat.: 112570168



IZC 64630 WH MST

Płyta indukcyjna 60 cm
Sensory temperatury
4 pola
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
8 funkcji bezpośrednich
PowerPlus
Stop&Go
Timer
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu SlimFast-Click
Szkło ceramiczne w kolorze białym
Szlif przedni
Nr kat.: 112500027



FRONT SZKLANY VS/CP WH

Szklany front
Montaż w korpusie szuflady
model CP 150 GS lub VS 1520 GS
Elementy mocujące
Nr kat.: 111890003



PIEKARNIKI



IOVEN P

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 5"
18 funkcji grzania
50 programów automatycznych
Termosonda
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Poczwornie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Zestaw do pieczenia Steambox
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox+ Sztko w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000000



HLB 850*

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox+ Sztko w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560290



HLB 850 WH*

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Sztko w kolorze białym
Nr kat.: 41560295



HCB 6535

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
8 funkcji grzania
Manualne szybkie nagrzewanie
Podwójnie przeszklone drzwi
Chowane pokrętła
Blokada rodzicielska
Prowadnice drabinkowe
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Sztko w kolorze czarnym
Nr kat.: 111020030



HCB 6535 BK

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
8 funkcji grzania
Manualne szybkie nagrzewanie
Podwójnie przeszklone drzwi
Chowane pokrętła
Blokada rodzicielska
Prowadnice drabinkowe
Wykolorzenie w kolorze czarnym
Nr kat.: 111020031



HBB 735

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
9 funkcji grzania
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Sztko w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560210




HCB 6545

Piekarnik elektryczny 60 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 70 l
9 funkcji grzania
Manualne szybkie nagrzewanie
Blokada rodzicielska
Podwójnie przeszklone drzwi
Chowane pokrętła
1 poziom prowadnic teleskopowych
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Sztko w kolorze czarnym
Nr kat.: 111020020

TEKA DUALCLEAN

PYROLIZA I HYDROCLEAN® W JEDNYM PIEKARNIKU

Wybrane modele piekarników zostały wyposażone w dwa systemy ułatwiające czyszczenie ich wnętrza. HydroClean® z przeznaczeniem do codziennego zastosowania oraz Pyrolizę do czyszczenia mocniejszych zabrudzeń.



System czyszczenia Pyroliza usuwa zabrudzenia przy zastosowaniu temperatury sięgającej 500°C – dzięki temu wszystkie zabrudzenia i pozostałości z pieczenia ulegają spaleniu, pozostawiając jedynie łatwy do usunięcia popiół.

HydroClean® wykorzystuje wodę, którą wlewa się na dno piekarnika i podgrzewa do temperatury 90°C. Wytworzona para kondensuje się na ściankach piekarnika powodując, iż zabrudzenia stają się łatwe do usunięcia bez konieczności użycia środków czyszczących.



HCB 6535 WH

Piekarnik elektryczny 60 cm
 Klasa energetyczna: A+
 System czyszczenia HydroClean@PRO
 Emalia łatwoczyszcząca
 Pojemność netto: 70 l
 8 funkcji grzania
 Manualne szybkie nagrzewanie
 Blokada rodzicielska
 Chowane pokrętła
 Podwójnie przeszklone drzwi
 Prowadnice drabinkowe
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox + Szkło w kolorze białym
 Nr kat.: 111020032



HBB 720 BK/WH

Piekarnik elektryczny 60 cm
 Klasa energetyczna: A+
 System czyszczenia HydroClean@PRO
 Emalia łatwoczyszcząca
 Pojemność netto: 70 l
 Dotykowy panel sterowania
 Wyświetlacz LED
 7 funkcji grzania
 Ergonomiczne pokrętła
 Podwójnie przeszklone drzwi
 Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox + Szkło w kolorze białym
 - nr kat.: 41560201
 Inox + Szkło w kolorze czarnym
 - nr kat.: 41560200



HSB 640 BK/WH

Piekarnik elektryczny 60 cm
 System czyszczenia HydroClean@PRO
 Emalia łatwoczyszcząca
 Pojemność netto: 70 l
 Dotykowy panel sterowania
 Wyświetlacz LED
 Ergonomiczne pokrętła
 9 funkcji grzania
 Podwójnie przeszklone drzwi
 Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox + Szkło w kolorze białym
 - nr kat.: 41560271
 Inox + Szkło w kolorze czarnym
 - nr kat.: 41560270



HCB 6435

Piekarnik elektryczny 60 cm
 Klasa energetyczna: A+
 System czyszczenia HydroClean@PRO
 Emalia łatwoczyszcząca
 Pojemność netto: 65 l
 9 funkcji grzania
 Zakres temperatur: 50-250°C
 Manualne szybkie nagrzewanie
 Blokada rodzicielska
 Chowane pokrętła
 Podwójnie przeszklone drzwi
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Szkło w kolorze czarnym
 Nr kat.: 111020013

PIEKARNIK GAZOWY



HSB 740 G

Piekarnik gazowy 60 cm
 Pojemność netto: 60 l
 Emalia łatwoczyszcząca
 4 funkcje grzania
 Fabrycznie przystosowany do gazu ziemnego
 Dysze do gazu propan/butan
 Minutnik
 3 ergonomiczne pokrętła
 Podwójnie przeszklone drzwi
 Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox + Szkło w kolorze czarnym
 Nr kat.: 111040001

AKCESORIA DO PIEKARNIKÓW



ZESTAW STEAMBOX

Do pieczenia i gotowania na parze
 Do wszystkich piekarników 70 l oraz kompaktowych
 Szklana pokrywa z silikonowym wykończeniem
 Dwa metalowe pojemniki
 Głęboka brytfanna i metalowy ruszt
 Nr kat.: 41599012



ŻELIWNĄ BRYTFANNA

Do stosowania na płytach kuchennych i w piekarniku
 Do wszystkich piekarników 70 l oraz kompaktowych
 Słonowe uchwyty
 Wymiary zewnętrzne: 45,5 x 37,8 x 5,8 cm
 Nr kat.: 41599013

ZESTAW STEAMBOX – GOTUJ NA PARZE W PIEKARNIKU TEKA

Gotowanie na parze jest doskonałym sposobem przygotowywania potraw, gdyż para pozwala zatrzymać cenne składniki odżywcze, witaminy i minerały, a przyrządzone w ten sposób dania są kruche, wilgotne i doskonale smakują. Teraz dzięki specjalnemu systemowi naczyń Steambox każdy piekarnik Teka można wykorzystywać do przygotowywania potraw na parze.

Zestaw składa się z głębokiej blachy ze szklaną pokrywą wykończoną silikonem, dwóch metalowych pojemników oraz rusztu. By gotować na parze w piekarniku, wystarczy nalać do głębokiej blachy ok. 500 ml wody, ułożyć warzywa, rybę lub inne dodatki w metalowych pojemnikach lub na ruszcie, zamknąć blachę szklaną pokrywą i włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 150°C. Szczelna pokrywa z silikonem sprawia, że z naczynie wypetnia się parą, a wilgoć nie wydobywa się na zewnątrz. Łatwe i zdrowe gotowanie dla Ciebie i Twoich bliskich.







HLC 847 SC

Piekarnik konwekcyjno-parowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
15 funkcji grzania
20 programów automatycznych
Termoobieg
Termosonda
Zakres temperatur w gotowaniu na parze:
30-100°C
Funkcja Sterylizacja i Regeneracja
Pojemnik na wodę o pojemności 1 litra
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
System domykania drzwi SoftClose
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589020



HLC 847 C

Piekarnik kompaktowy
z funkcją mikrofal 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 40 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
16 funkcji grzania
20 programów automatycznych
5 poziomów mocy mikrofal
Termoobieg
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
System domykania drzwi SoftClose
Szkłana brytfanna
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40587601



HLC 844 C

Piekarnik kompaktowy
z funkcją mikrofal 45 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 40 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
12 funkcji grzania
5 poziomów mocy mikrofal
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Termoobieg
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
Szkłana brytfanna
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40587602



HLC 844 C WHITE

Piekarnik kompaktowy
z funkcją mikrofal 45 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 40 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
12 funkcji grzania
5 poziomów mocy mikrofal
Automatyczne rozmrażanie według wagi i czasu
Termoobieg
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
Szkłana brytfanna
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40587612



HLC 840

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
9 funkcji grzania
Szybkie nagrzewanie
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Prowadnice teleskopowe
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41531020



HLC 840 WH

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
9 funkcji grzania
Szybkie nagrzewanie
Potrójnie przeszklone drzwi
Blokada rodzicielska
Opuszczana grzałka grilla
Prowadnice teleskopowe
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 41531024



HSC 644 S

Piekarnik kompaktowy parowy 45 cm
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 48 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
1 funkcja grzania: gotowanie na parze w temp.
30-100°C
Funkcje Sterylizacja i Regeneracja
Ergonomiczne pokrętki
Blokada rodzicielska
Zbiornik na wodę 1 l
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41591750



HSC 635

Piekarnik kompaktowy 45 cm
Klasa energetyczna: A+
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność netto: 44 l
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
8 funkcji grzania
Blokada rodzicielska
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41531030

PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY – TWOJE ZDROWIE NA TALERZU

Chcesz gotować jak profesjonalści? Pomoże Ci w tym gotowanie na parze. Para wodna w połączeniu z termoobiegiem pozwoli na osiągnięcie niezwykle precyzyjnych rezultatów pieczenia, takich jak idealnie wyrosnięte, lekko wilgotne domowe pieczywo z chrupiącą skórką. Pełnowartościowy posiłek na wyciągnięcie ręki.

A DODATKOWO?

Dzięki pieczeniu w piekarniku konwekcyjno-parowym Teka utrata witamin i innych wartości odżywczych zostaje zredukowana do zera, a przyrządzane produkty zachowują naturalny smak, kolor i strukturę. Nie ma potrzeby stosowania dużej ilości tłuszczu i dania nie muszą być wcześniej rozmrażane. A co najważniejsze, proces gotowania i pieczenia przebiega o prawie 20% szybciej.

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE




CP 15 GS

Szuflada do podgrzewania naczyń
Wysuw na prowadnicach teleskopowych
Pojemność: zastawa obiadowa dla 6 osób
Wysokość użytkowa: 10 cm
Zakres temperatur 30-80°C
Kontrolka włączenia
Otwieranie na dotyk
Idealna do podgrzewania naczyń lub utrzymywania w ciepłe dań
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589920



VS 152 GS

Szuflada do pakowania próżniowego
Wysuw na prowadnicach teleskopowych
Dwa dyspensery z obcinarkami na folię aluminiową i spożywcza w rolkach
Pakowanie próżniowe żywności
Zgrzewarka woreczków foliowych o szerokości max 295 mm
Waga kuchenna do 5 kg
Otwieranie na dotyk
Możliwość przechowywania blachy z piekarnika i innych akcesoriów kuchennych
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589951



SZUFLADA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Odkryj zalety posiadania urządzenia do pakowania próżniowego we własnej kuchni. Szuflada do pakowania próżniowego Teka jest idealnym rozwiązaniem, aby w hermetycznie szczelny sposób zapakować Twoją żywność, bez ryzyka utraty walorów smakowych i odżywczych. Tak zapakowaną można przechowywać w lodówce lub w kuchennych szafkach tak długo, jak to potrzebne, oszczędzając niezbędne miejsce.



SZUFLADA DO PODGRZEWANIA

Szuflada do podgrzewania naczyń będzie perfekcyjnym uzupełnieniem dla urządzeń w Twojej kuchni. Jest to idealne rozwiązanie do utrzymywania w ciepłe przygotowanych dań bez utraty ich wartości smakowych. Praktyczne, eleganckie rozwiązanie dopasowane stylistycznie do innych urządzeń z linii.



CLC 855 GM

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia mocy i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Oświetlenie LED wnęki
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41598030



CLC 835 MC

Ekspres do kawy na kapsułki 45 cm
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
4 programy automatyczne
5 adapterów do kawy (Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®/Tchibo®, Easy Serving Espresso®, kawa mielona)
Ruchoma dysza do pary
Możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy
Podstawa pod filiżankę z regulacją wysokości
Możliwość ustawienia mocy i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Zabezpieczenie przed dziećmi
Oświetlenie LED wnęki
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1 l
Ciśnienie: 19 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589513



CLC 835 MC WHITE

Ekspres do kawy na kapsułki 45 cm
Dotykowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
4 programy automatyczne
5 adapterów do kawy (Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®/Tchibo®, Easy Serving Espresso®, kawa mielona)
Ruchoma dysza do pary
Możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy
Podstawa pod filiżankę z regulacją wysokości
Możliwość ustawienia mocy i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Zabezpieczenie przed dziećmi
Oświetlenie LED wnęki
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1 l
Ciśnienie: 19 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 111630000



ML 825 TFL BI

Kuchenka mikrofalowa
 Pojemność netto: 23,6 l
 Mikrofałe do 900 W
 Grill kwarcowy do 1000 W
 5 poziomów mocy
 3 funkcje grzania
 8 programów automatycznych
 Sterowanie sensorowe
 Wyświetlacz LED
 Rozmrażanie według wagi i czasu
 Funkcja Gotowanie Wieloetapowe
 Program Szybki Start
 Timer
 Emalia łatwoczyszcząca
 Talerz obrotowy
 Nr kat.: 40590640



ML 820 BIS

Kuchenka mikrofalowa
 Pojemność netto: 18 l
 Dotykowy panel sterowania
 Wyświetlacz TFT
 Mikrofałe do 750 W
 Grill kwarcowy do 1000 W
 5 poziomów mocy
 3 funkcje grzania
 3 programy automatyczne
 Automatische rozmrażanie według wagi i czasu
 Program Szybki Start
 Timer
 Talerz obrotowy
 Komora ze stali nierdzewnej
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox + Szkło w kolorze czarnym
 Nr kat.: 40584200



ML 820 BIS WHITE

Kuchenka mikrofalowa
 Pojemność netto: 18 l
 Dotykowy panel sterowania
 Wyświetlacz TFT
 Mikrofałe do 750 W
 Grill kwarcowy do 1000 W
 5 poziomów mocy
 3 funkcje grzania
 3 programy automatyczne
 Automatische rozmrażanie według wagi i czasu
 Program Szybki Start
 Timer
 Talerz obrotowy
 Komora ze stali nierdzewnej
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox + Szkło w kolorze białym
 Nr kat.: 40584203



COUNTRY STYLE



HRB 6300 AT

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia Crystal Clean
Pojemność netto: 70 l
9 funkcji grzania
Analogowy timer
Minutnik
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 111010010



MWR 32 BIA AT

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 32 l
Mikrofale do 1000 W
Grill do 1500 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
2 programy automatyczne
Sterowanie mechaniczne
Zegar analogowy
Funkcja Rozmrażania
Minutnik
Obrotowy talerz
Ceramiczne dno
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586034



MWR 22 BI AT

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 21,5 l
Mikrofale do 1400 W
5 poziomów mocy
1 funkcja grzania
Sterowanie mechaniczne
Funkcja Rozmrażania
Timer
Ceramiczne dno
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586300



EH 60 4G AI AL TR CI NTB AT OB (E4)

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki (1x potrójna korona)
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zelwne ruszty;
Stal w kolorze antracytowym matowym
Pokrętka w kolorze w kolorze mosiężnym
4 palniki: 3,5 kW, 3 kW, 11,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 112620004



DOS 90/60 AT

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 603 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801259)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
DOS 90 AT - nr kat.: 40489333
DOS 60 AT - nr kat.: 40489313



DOS 90/60 ATS

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 603 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801259)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
DOS 90 ATS - nr kat.: 113010006
DOS 60 ATS - nr kat.: 113010005



IBR 64040 BK TTC

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola
Sterowanie dotykowe
9 poziomów mocy
Power
Timer
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu SlimFast-Click
Szko ceramiczne w kolorze antracytowym
Brak szlifu - wykończenie typu C
Wymiary: 60 x 51 x 5,8 cm
Nr kat.: 112520013



HRB 6300 VN

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia Crystal Clean
Pojemność netto: 70 l
9 funkcji grzania
Analogowy timer
Minutnik
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 111010012



HRB 6100 VN

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia Crystal Clean
Pojemność netto: 70 l
6 funkcji grzania
Minutnik
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 111010008



MWR 32 BIA VN

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 32 l
Mikrofale do 1000 W
Grill do 1500 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
2 programy automatyczne
Sterowanie mechaniczne
Sterowanie mechaniczne
Zegar analogowy
Funkcja Rozmrażania
Minutnik
Obrotowy talerz
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586036




MWR 22 BI VN

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 21,5 l
Mikrofale do 1400 W
5 poziomów mocy
1 funkcja grzania
Sterowanie mechaniczne
Funkcja Rozmrażania
Timer
Ceramiczne dno
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586302



EH 60 4G AI AL TR CI NTB VN OB (E4)

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki (1x potrójna korona)
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żelwne ruszty;
Stal w kolorze waniliowym
Pokrętła w kolorze mosiężnym
4 palniki: 3,5 kW, 3 kW, 1,175 kW, 1 kW
Nr kat.: 112620005



ER 60 4G AI AL VN

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żelwne ruszty
Szkło hartowane w kolorze waniliowym
Pokrętła w kolorze mosiężnym
Palniki gazowe o mocy: 3 kW, 1,75 kW x 2, 1 kW
Nr kat.: 40260710



DOS 90/60 VN

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 603 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801259)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
DOS 90 VN - nr kat.: 113010003
DOS 60 VN - nr kat.: 113010001



HRB 6300 ATS

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia Crystal Clean
Pojemność netto: 70 l
9 funkcji grzania
Analogowy timer
Minutnik
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziomy)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze postarzanego srebra
Nr kat.: 111010011



HRB 6100 ATS

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia Crystal Clean
Pojemność netto: 70 l
6 funkcji grzania
Minutnik
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziomy)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze postarzanego srebra
Nr kat.: 111010007



MWR 32 BIA ATS

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 32 l
Mikrofałe do 1000 W
Grill do 1500 W
5 poziomów mocy
3 funkcje grzania
2 programy automatyczne
Sterowanie mechaniczne
Zegar analogowy
Funkcja Rozmrażanie
Minutnik
Obrotowy talerz
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze postarzanego srebra
Nr kat.: 111940000



MWR 22 BI ATS

Kuchenka mikrofalowa
Pojemność netto 21,5 l
Mikrofałe do 1400 W
5 poziomów mocy
1 funkcja grzania
Sterowanie mechaniczne
Funkcja Rozmrażanie
Timer
Ceramiczne dno
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze postarzanego srebra
Nr kat.: 112040000



PŁYTY INDUKCYJNE




IRC 9430 KS

Płyta indukcyjna 95 cm
4 pola
Sterowanie dotykowe Slider
9 poziomów mocy
2 funkcje bezpośrednie:
Szybkie zagotowanie
Utrzymywanie w cieple
Power
TotalZone
Stop&Go
Blokada panelu AutoLock
Timer
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Wymiary: 95 x 52 x 5,5 cm
Nr kat.: 10210162



IZS 97630 MST BK

Płyta indukcyjna 90 cm
Sensory temperatury
5 pól
Sterowanie dotykowe Multislider
9 poziomów mocy
9 funkcji bezpośrednich
Power
Stop&Go
Blokada panelu AutoLock
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 90 x 51 x 5,3 cm
Nr kat.: 112500034




IZF 99700 MST

Płyta indukcyjna 90 cm
Sensory temperatury
10 możliwych kombinacji pól
(6 pól lub 3strefy Flex lub strefa FullFlex)
Funkcje Flex i SlideCooking
Sterowanie dotykowe Multislider
9 poziomów mocy
10 funkcji bezpośrednich
Program do gotowania ryżu
Power
Stop&Go
Blokada panelu AutoLock
Timer
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 90 x 51 x 5,7 cm
Nr kat.: 112500031



IZC 94620 MST BK

Płyta indukcyjna 90 cm
Sensory temperatury
4 pola
Sterowanie dotykowe Multislider
9 poziomów mocy
8 funkcji bezpośrednich
Power
Stop&Go
Blokada panelu AutoLock
Timer
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 90 x 40 x 5,3 cm
Nr kat.: 112500040




IZF 88700 MST

Płyta indukcyjna 80 cm
Sensory temperatury
7 możliwych kombinacji pól
(4 pola lub 2 strefy Flex lub strefa FullFlex)
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
10 funkcji bezpośrednich
Program do gotowania ryżu
Power
Stop&Go
Silent mode
Blokada panelu AutoLock
Timer
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System łatwego montażu Slim Fast Click
Wymiary: 80 x 51 x 5,7 cm
Nr kat.: 112500029



IZS 86630 MST BK

Płyta indukcyjna 80 cm
Sensory temperatury
4 pola
Funkcja Flex i SlideCooking
Sterowanie dotykowe Multislider
9 poziomów mocy
8 funkcji bezpośrednich
Power
Stop&Go
Blokada panelu AutoLock
Timer
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 80 x 51 x 5,3 cm
Nr kat.: 112500030



IZF 68700 MST

Płyta indukcyjna 60 cm FullFlex
Sensory temperatury
7 możliwych kombinacji pól
(4 pola lub 2 strefy Flex lub strefa FullFlex)
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
10 funkcji bezpośrednich
Program do gotowania ryżu
Power
Stop&Go
Silent mode
Blokada panelu AutoLock
Timer
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System łatwego montażu Slim Fast Click
Wymiary: 60 x 51 x 5,7 cm
Nr kat.: 112500037



IZS 66800 MST BK


Płyta indukcyjna 60 cm
Sensory temperatury
4 pola
funkcja Flex i SlideCooking
Sterowanie dotykowe Multislider
9 poziomów mocy
8 funkcji bezpośrednich
Power
Stop&Go
Blokada panelu AutoLock
Timer
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 60 x 51 x 5,3 cm
Nr kat.: 112500028

PRECYZJA I SWOBODA W GOTOWANIU

Odkryj inteligentną technologię sensorów temperatury MasterSense. Możesz dzięki niej korzystać z bezpośrednich, automatycznych funkcji takich jak Grillowanie, Gotowanie, Konfitowanie, Gotowanie ryżu, Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie, Podtrzymywanie ciepła, Wrzenie, Duszenie i Rozpuszczanie. Teraz nie musisz się już martwić czy wybrałeś odpowiedni poziom mocy – Twoja płyta zrobi to za Ciebie!

SLIDE COOKING – MOC UKYTA W RUCHU

Zmiana poziomu mocy gotowania jest tak nieskomplikowana jak przesunięcie garnka – resztą zajmie się funkcja SlideCooking. Płyty indukcyjne IZS 96600, IZS 66700 oraz IZS 34600 automatycznie dostosowują poziom mocy, gdy przesuwasz naczynie do gotowania po powierzchni płyty.



ITC 64630 BK MST

Płyta indukcyjna 60cm
Sensory temperatury
4 pola
Funkcja Bridge
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
8 funkcji bezpośrednich
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 60.6 x 51.6 x 5.3 cm
Nr kat.: 112500023



IZF 64440 BK MSP

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola w tym 2xFlex
Funkcja Flex
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
4 funkcje bezpośrednie
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 60 x 51 x 5,3 cm
Nr kat.: 112510019



IZF 64600 BK MSP

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola typu Flex
Funkcja Flex
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
3 funkcje bezpośrednie
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 60 x 51 x 5,3 cm
Nr kat.: 112500035



IZC 64010 BK MSS

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola
Sterowanie dotykowe MultiSlider
Blokada panelu sterowania
Stop&Go
Timer
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary 60 x 51 x 5,8 cm
Nr kat.: 112520015



IBC 64010 BK MS

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 60 x 51 x 5,8 cm
Nr kat.: 112520012



IBC 64000 TTC BK

Płyta 60 cm
Sensory temperatury
4 pola
Sterowanie dotykowe
9 poziomów mocy
Power
Blokada panelu AutoLock
Timer
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
Wymiary: 60 x 51 x 5 cm
Nr kat.: 112520007



IBC 32000 TTC BK

Płyta 30 cm
2 pola
Sterowanie dotykowe
9 poziomów mocy
Power
Blokada panelu AutoLock
Sygnał akustyczny
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 30 x 51 x 5,3 cm
Nr kat.: 112520027



IT 6450 IKNOB

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola
Sterowanie iKnob
4 funkcje iCooking
Szybkie zagotowanie
Utrzymywanie w ciepłe
Funkcja Synchro
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Power Management
System montażu Fast-Click
Wymiary: 60.5 x 51.5 x 5 cm
Nr kat.: 10210182




PŁYTY INDUKCYJNE



IZC 64630 BK MST

Płyta indukcyjna 60 cm
Sensory temperatury
4 pola
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
8 funkcji bezpośrednich
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
Power Management
System montażu SlimFast-Click
Wymiary: 60 x 51 x 5.3 cm
Nr kat.: 112500022




IZC 64320 MSP BK

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola
Sterowanie dotykowe MultiSlider
9 poziomów mocy
3 Funkcje bezpośrednie
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 60 x 51 x 5.3 cm
Nr kat.: 112510017



IBC 64320 BK MSP*

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola
Sterowanie MultiSlider
9 poziomów mocy
4 funkcje bezpośrednie
Power
Stop&Go
Timer
Pauza
Power Management
System montażu Slim Fast-Click
Wymiary: 60 x 51 x 5.3 cm
Nr kat.: 112510018



IZC 42300*

Płyta indukcyjna 45 cm
2 pola
Sterowanie dotykowe Multislider
9 poziomów mocy
Blokada panelu
Timer
Pauza
Wskaźnik ciepła resztkowego
System montażu Fast click
Wymiary: 45 x 51 x 5 cm
Nr kat.: 112510002

PŁYTY INDUKCYJNO-GAZOWE



IZC 96342 BBC BK (E4)

Płyta indukcyjno-gazowa
2 pola indukcyjne i 4 palniki gazowe
Sterowanie Multislider + pokrętła
Direct Sense
Timer
Power
Wskaźnik ciepła resztkowego w części indukcyjnej
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Żeliwne ruszty
Automatyczna zapalarka w pokrętle
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Wymiary: 90 x 51 x 9.8 cm
Nr kat.: 112570204



IZC 96324 ABC BK (E4)

Płyta indukcyjno-gazowa
4 pola indukcyjne i 2 palniki gazowe
Sterowanie Multislider + pokrętła
Timer
Power
Wskaźnik ciepła resztkowego w części indukcyjnej
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Żeliwne ruszty
Automatyczna zapalarka w pokrętle
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Wymiary: 90 x 51 x 9.8 cm
Nr kat.: 112570201



IZC 95314 ABC BK (E4)

Płyta indukcyjno-gazowa
4 pola indukcyjne i 1 palnik gazowy
Sterowanie Multislider + pokrętła
Timer
Power
Wskaźnik ciepła resztkowego w części indukcyjnej
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Żeliwne ruszty
Automatyczna zapalarka w pokrętle
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Wskaźnik ciepła resztkowego w części indukcyjnej
Wymiary: 90 x 51 x 9.8 cm
Nr kat.: 112570202



IZC 64322 ABC BK (E4)

Płyta indukcyjno-gazowa
2 pola indukcyjne + 2 palniki gazowe
Sterowanie Multislider + pokrętła
DirectSense
Timer
Power
Wskaźnik ciepła resztkowego w części indukcyjnej
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Żeliwne ruszty
Automatyczna zapalarka w pokrętle
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Wymiary: 60 x 51 x 9.8 cm
Nr kat.: 112570203


POŁĄCZONE ZALETY

Płyta gazowa czy indukcyjna? A może... obie? Płyty indukcyjne z palnikami gazowymi to idealne rozwiązanie dla zapalonych kucharzy, którzy w zaciszu domowym stają się profesjonalnymi szefami kuchni i nie wyobrażają sobie gotowania bez prawdziwego ognia. Efektywne palniki gazowe ze stabilnymi żeliwnymi rusztami oraz komfortowe pola indukcyjne sterowane sensorowo gwarantują swobodę wyboru gotowania.



TR 951

Płyta ceramiczna 90 cm
5 pól grzewczych HiLight
Sterowanie sensorowe
Timer
Funkcja Stop&Go
Szybkie zagotowanie
Wskaźniki ciepła resztkowego
Wykończenie: Szlif
Wymiary: 90 x 51 x 5.1 cm
Nr kat.: 10210002



TT 6415

Płyta ceramiczna 60 cm
4 pola grzewcze HiLight
Sterowanie sensorowe
Timer
Szybkie zagotowanie
Wskaźniki ciepła resztkowego
Wykończenie: ramka typu slim
Wymiary: 60 x 51 x 6.3 cm
Nr kat.: 40239041



TB 6415

Płyta ceramiczna 60 cm
4 pola grzewcze HiLight
Sterowanie sensorowe
Timer
Szybkie zagotowanie
Wskaźniki ciepła resztkowego
Wykończenie: bez ramki
Wymiary: 60 x 51 x 6.3 cm
Nr kat.: 40239042

PŁYTY GAZOWE



VR 90 4G AI AL TR CI NTB (E4)

Płyta gazowa 90 cm
Szkło hartowane
4 palniki (1x potrójna korona)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami;
Indywidualne żeliwne ruszty
Palniki gazowe: 3,5 kW, 3 kW, 1,75 kW, 1 kW
Wymiary: 90 x 51 x 5.5 cm
Nr kat.: 112560010



GZC 95320 XBC BK (E4)

Płyta gazowa 90 cm
Szkło ceramiczne
5 palników (1x podwójna korona)
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Wymiary: 90 x 51 x 9.8 cm
Nr kat.: 112570177



GZC 64300 XBC BK (E4)

Płyta gazowa 60 cm
Szkło ceramiczne
4 palniki (1x podwójna korona)
ExactFlame (9 poziomów)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 1,75 kW, 2,8 kW, 1 kW
Wymiary: 60 x 51 x 9.8 cm
Nr kat.: 112570167



GBC 64000 KBC WH (E4)

Płyta gazowa 60 cm
Szkło hartowane
4 palniki
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Indywidualne żeliwne ruszty
System łatwego montażu
4 palniki: 2 palniki 1,75 kW, 1 palnik 2,8 kW, 1 palnik 1 kW
Wymiary: 60 x 51 x 11 cm
Nr kat.: 112580040



GZC 32300 XBC BK (E4)

Płyta gazowa 30 cm
Szkło ceramiczne
2 palniki;
ExactFlame (9 poziomów)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Szlif przedni
Palniki gazowe: 2,8 kW, 1 kW
Wymiary: 30 x 51 x 9.8 cm
Nr kat.: 112570166



GBC 64000 KBC BK (E4)


Płyta gazowa 60 cm
Szkło hartowane
4 palniki
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Indywidualne żeliwne ruszty
System łatwego montażu
4 palniki: 2 palniki 1,75 kW, 1 palnik 2,8 kW, 1 palnik 1 kW
Wymiary: 60 x 51 x 11 cm
Nr kat.: 112580039

PŁYTY GAZOWE



EX 90.1 5G AI AL DR CI NTB (E4)

Płyta gazowa 90 cm
5 wysokowydajnych palników (1x podwójna korona)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
5 palników: 4 kW, 1,2, 80 kW, 1,75 kW x 3
Wymiary: 86 x 50 x 8,4 cm
Nr kat.: 112610038



EFX 90.1 5G AI AL DR CI NAT LEFT (E4)

Płyta gazowa 90 cm
5 wysokowydajnych palników (1x podwójna korona)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
5 palników: 4 kW, 3 kW, 1,75 kW x 2, 1 kW
Wymiary: 86 x 51 x 9 cm
Nr kat.: 112610033



EFX 70.1 5G AI AL DR CI NAT (E4)

Płyta gazowa 70 cm
5 wysokowydajnych palników (1x podwójna korona)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
5 palników: 4 kW, 3 kW, 1,75 kW x 2, 1 kW
Wymiary: 75 x 51 x 9,1 cm
Nr kat.: 112610031




EX 70.1 5G AI AL DR CI NTB (E4)

Płyta gazowa 70 cm
5 wysokowydajnych palników (1x podwójna korona)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
5 palników: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW x 2, 1 kW
Wymiary: 68 x 50 x 8,4 cm
Nr kat.: 112610037



EH 60 4G AI AL TR CI NTB (E4)

Płyta gazowa 60 cm
4 palniki (1x potrójna korona)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty;
Kolor wykończenia: srebrny
4 palniki: 3,5 kW, 3 kW, 1,1, 75 kW, 1 kW
Wymiary: 58 x 50 x 8,4 cm
Nr kat.: 112620003



EX 60.1 4G AI AL DR CI NTB (E4)

Płyta gazowa 60 cm
4 wysokowydajne palniki (1x podwójna korona)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Żeliwne ruszty
5 palników: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1 kW
Wymiary: 58 x 50 x 8,4 cm
Nr kat.: 112610039



OKAP MODUŁOWY Z SERII VARIOPRO

Design i moc idą w parze. Teraz okap jest dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz - obok płyty grzewczej. Zapewnia szybkie i wydajne usuwanie oparów. Bezszcotkowy silnik umieszczony w podstawie obudowy minimalizuje hałas, dzięki czemu możesz po prostu cieszyć się tym, co naprawdę lubisz: gotowaniem.

FIH 16760 TOS BK

Okap wbudowany w blat
 Klasa efektywności energetycznej A+
 3+1 poziomych prędkości
 Wydajność 630 m³/h
 Poziom hałas 67 dBA
 Sterowanie dotykowe
 Zabezpieczenie przed dostaniem się wody
 Opcjonalnie zestaw recykulacji
 Timer
 Zmywalny filtr
 Silnik bezszczotkowy
 Nr kat.: 113160000



IZC 32600 MST BK

Płyta indukcyjna 30 cm
 Sensory temperatury
 2 pola
 Sterowanie dotykowe Multislider
 9 poziomów mocy
 8 funkcji bezpośrednich
 Power
 Stop&Go
 Blokada panelu AutoLock
 Sygnał akustyczny
 Pauza
 Wskaźnik ciepła resztkowego
 Power Management
 System montażu Slim Fast-Click
 Wymiary: 30 x 51 x 5,3 cm
 Nr kat.: 112510022



VARIOPRO GZC 31339 XBC BK (E5)

Płyta gazowa 30 cm
 Szkło ceramiczne
 1 palnik
 ExactFlame (9 poziomów)
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu, Deflector w zestawie
 1 palnik: 3,5 kW
 Wymiary: 30 x 51 x 5,5 cm
 Nr kat.: 112570179



VARIOPRO GZC 32309 XBC BK (E5)

Płyta gazowa 30cm
 Szkło ceramiczne
 2 palniki
 Exact Flame (9 poziomów)
 Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
 Żeliwne ruszty
 System łatwego montażu Deflector w zestawie
 Palniki gazowe: 2,8 kW, 1 kW
 Wymiary: 30 x 51 x 5,5 cm
 Nr kat.: 112570180





DHT 1285

Okap sufitowy 120 cm
 Klasa efektywności energetycznej A
 Sterowanie pilotem
 Pochłanianie szczelinowe
 6 + 4 prędkości turbiny
 Timer
 Wskaźnik zabrudzenia fiłtrów
 Oświetlenie LED 4 x 3 W
 Filtry stalowe
 Wydajność (max.): 807 m³/h
 Inox
 Nr kat.: 40484180



DHT 97670 ROS W/H

Okap sufitowy 90 cm
 Klasa efektywności energetycznej A
 Sterowanie pilotem
 Pochłanianie szczelinowe
 4 + 2 prędkości turbiny
 Funkcja FreshAir
 Wskaźnik zabrudzenia fiłtrów
 Oświetlenie LED 3 x 2.2 W z regulacją natężenia i temperatury światła
 Filtry stalowe
 Wydajność (max.): 755 m³/h
 Instalacja typu Slim
 Filtr ceramiczny regeneracyjny 113290026
 Inox
 Nr kat.: 113100004



DH2 ISLA 985

Okap wyspowy 120 lub 90 cm
 Klasa efektywności energetycznej A
 Elektroniczne sterowanie przyciskami
 3 + 1 prędkości turbiny
 Timer
 Wskaźnik zabrudzenia fiłtrów
 Oświetlenie LED 4 x 3 W
 Filtry stalowe
 Wydajność max.: 796 m³/h
 Opcja recyrkulacji (40490104)
 (filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
 Wyświetlacz w kolorze białym
 Inox
 Kompletnie urządzenie składa się z 2 elementów
 Nr kat.: 40484640



DG3 ISLA 980

Okap wyspowy 90 cm
 Klasa efektywności energetycznej D
 Elektroniczne sterowanie przyciskami
 3 + 1 prędkości turbiny
 Timer
 Wskaźnik zabrudzenia fiłtrów
 Oświetlenie LED 4 x 3 W
 Filtry stalowe
 Wydajność max.: 650 m³/h
 Opcja recyrkulacji
 (filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
 Wyświetlacz w kolorze białym
 Inox, szkło
 Nr kat.: 40485140



CC 480

Okap wyspowy Ø 40 cm
 Klasa efektywności energetycznej D
 Sterowanie sensorowe
 3 + 1 prędkości turbiny
 Timer
 Wskaźnik zabrudzenia fiłtrów
 Oświetlenie LED 2 x 3 W
 Filtry stalowe
 Wydajność max.: 650 m³/h
 Opcja recyrkulacji
 (filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
 Wyświetlacz w kolorze białym
 Inox
 Nr kat.: 40480320



OKAPY PRZYŚCIENNE



DVF 97670/67670 TBS WH

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A++
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Funkcja odświeżania powietrza
Wskaźnik zabrudzenia fi Itrów
Oświetlenie LED z dwustopniową regulacją
natężenia: 2 x 1 W
Filtry stalowe
Wydajność max.: 740 m³/h
Opcja recyrkulacji: filtry węglowe 113290002 (2 szt.) lub filtry węglowe zmywalne 113290003 (2 szt.)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze białym
DVF 97670 TBS WH - nr kat.: 112930020
DVF 67670 TBS WH - nr kat.: 112930019



DVF 97670/67670 TBS BK

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A++
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Funkcja odświeżania powietrza
Wskaźnik zabrudzenia fi Itrów
Filtry stalowe
Wydajność max.: 740 m³/h
Oświetlenie LED z dwustopniową regulacją
natężenia: 2 x 1 W
Opcja recyrkulacji: filtry węglowe 113290002 (2 szt.) lub filtry węglowe zmywalne 113290003 (2 szt.)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DVF 97670 TBS BK - nr kat.: 112930017
DVF 67670 TBS BK - nr kat.: 112930018



DVT 68660/78660/98660 TBS WH

Okap dekoracyjny
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy wyświetlacz
Funkcja FreshAir
Szkłane wykończenia
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia fi Itra
Silnik Eco Power
Wydajność: min. 307 m³/h – max. 698 m³/h;
Poziom hałasu: min. 61 dB – max. 72 dB
Opcja recyrkulacji
Opcjonalny filtr węglowy
DVT 68660 TBS WH - nr kat.: 112930040
DVT 78660 TBS WH - nr kat.: 112930042
DVT 98660 TBS WH - nr kat.: 112930044



DVT 68660/78660/98660 TBS BK

Okap dekoracyjny
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy wyświetlacz
Funkcja FreshAir
Szkłane wykończenia
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia fi Itra
Silnik Eco Power
Wydajność: min. 307 m³/h – max. 698 m³/h;
Poziom hałasu: min. 61 dB – max. 72 dB
Opcja recyrkulacji
Opcjonalny filtr węglowy
DVT 68660 TBS BK - nr kat.: 112930039
DVT 78660 TBS BK - nr kat.: 112930041
DVT 98660 TBS BK - nr kat.: 112930043



DVN 97050 TTC WH

Okap przyścienny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie dotykowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 460 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 2 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112950015



DVN 97050 TTC BK

Okap przyścienny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie dotykowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 460 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 2 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 112950012



DVN 94030/74030/64030 TTC WH

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej C
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 425 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 1 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze białym
DVN 94030 TTC WH - nr kat.: 112950009
DVN 74030 TTC WH - nr kat.: 112950007
DVN 64030 TTC WH - nr kat.: 112950005



DVN 94030/74030/64030 TTC BK

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej C
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 425 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 1 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DVN 94030 TTC BK - nr kat.: 112950008
DVN 74030 TTC BK - nr kat.: 112950006
DVN 64030 TTC BK - nr kat.: 112950004



DVN 77050 TTC WH

Okap przyścienny 70 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie dotykowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 460 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 2 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112950014



DVN 77050 TTC BK

Okap przyścienny 70 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie dotykowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 460 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 2 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze czarnym
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112950011



DVN 67050 TTC WH

Okap przyścienny 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie dotykowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 460 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 2 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112950013



DVN 67050 TTC BK

Okap przyścienny 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie dotykowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry stalowe
Wydajność max.: 460 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 2 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze czarnym
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 112950010



DLH 1186 T*/786 T

Okap przyścienny 110 lub 70 cm
 Klasa efektywności energetycznej A+
 Sterowanie sensorowe
 3 + 1 prędkości turbiny
 Timer
 Oświetlenie LED 1 x 6 W
 Filtry stalowe
 Wydajność max.: 701 m³/h
 Opcja recyrkulacji
 (filtry węglowe 2 szt.: 61801236)
 Wyświetlacz w kolorze białym
 Inox, szkło w kolorze czarnym
 DLH 1186 T - nr kat.: 40487183
 DLH 786 T - nr kat.: 40487181



DLH 986 T/686 T

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
 Klasa efektywności energetycznej A+
 Sterowanie sensorowe
 3 + 1 prędkości turbiny
 Timer
 Oświetlenie LED 1 x 6 W
 Filtry stalowe
 Wydajność max.: 701 m³/h
 Opcja recyrkulacji
 (filtry węglowe 2 szt.: 61801236)
 Wyświetlacz w kolorze białym
 Inox, szkło w kolorze czarnym
 DLH 986 T - nr kat.: 40487182
 DLH 686 T - nr kat.: 40487180



DSJ 950/650

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
 Klasa efektywności energetycznej D
 Elektroniczne sterowanie przyciskami
 3 prędkości turbiny
 Oświetlenie LED 2 x 1,5 W
 Filtry stalowe
 Wydajność max.: 401 m³/h
 Opcja recyrkulacji
 (filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
 Inox
 DSJ 950 - nr kat.: 40484832
 DSJ 650 - nr kat.: 40484830



ECO POWER

Silnik, który łączy nowoczesną technologię z ekologią i ekonomią to zwiększona wydajność i niższy poziom hałasu, bardziej sprawna praca i niższy pobór energii.

Wszystko to sprawia, że okap EcoPower jest efektywny i przyjazny środowisku. Pozwala osiągnąć ponad 60% oszczędności i klasę efektywności energetycznej A.

OKAPY PODSZAFKOWE



INTEGRA 96750/66750 POS IX

Okap podszafkowy 60 lub 90 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie chowanym pokręteł
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 2,5 W
Silnik EcoPower
Wydajność max.: 630 m³/h
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Inox
INTEGRA 96750 POS IX- nr kat.: 113100001
INTEGRA 66750 POS IX- nr kat.: 113100000



DHI 90*

Okap 90 cm z otwieranym panelem ze stali nierdzewnej
2 rodzaje montażu: naścienny oraz do zabudowy
Klasa efektywności energetycznej D
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED 3 x 3 W
Filtry stalowe
Wydajność (max.): 650 m³/h
Wymienne panele boczne oraz frontowy
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt. 61801262)
Inox
Nr kat.: 40487400



GFL 57650 EOS

Okap podszafkowy 60 cm
3+1 prędkości turbiny;
Wydajność 646 m³/h;
Sterowanie przyciskami,
Oświetlenie
LED 7.4 W;
do zabudowy w szafce o głęb. 30 cm
(Filtr węglowy kod: 113290021)
Wykończenie ze stali szlachetnej
Nr kat.: 113100002



GFL 77650 EOS

Okap podszafkowy 70 cm
3+1 prędkości turbiny;
Wydajność 646 m³/h;
Sterowanie przyciskami,
Oświetlenie
LED 7.4 W;
do zabudowy w szafce o głęb. 30 cm
(Filtr węglowy kod: 113290021)
Wykończenie ze stali szlachetnej
Nr kat.: 113100003



GFG2 INOX

Okap podszafkowy 55 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 329 m³/h
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40446753



GFG2 GLASS BLACK

Okap podszafkowy 55 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 334 m³/h
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40446752



GFG2 GLASS WHITE

Okap podszafkowy 55 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 334 m³/h
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40446751



GFH 73/55

Okap podszafkowy 73 lub 55 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 2 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 329 m³/h
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
GFH 73 - nr kat.: 40446710
GFH 55 - nr kat.: 40446700



CNL 6815 PLUS

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 730 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recykulacji
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox
Nr kat.: 40436840



CNL 6415 PLUS

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 385 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801346)
Inox
Nr kat.: 40436820



CNL 6415 PLUS BLACK

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 385 m³/h
Wymienna szklana listwa frontowa
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801346)
Kolor czarny, listwa frontowa szklana
Nr kat.: 40436822



CNL 6415 PLUS WHITE

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 385 m³/h
Wymienna szklana listwa frontowa
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801346)
Kolor biały, listwa frontowa szklana
Nr kat.: 40436821



CNL 6415

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 + 1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 1,5 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność (max.): 385 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801346)
Kolor inox - nr kat.: 40436810
Kolor biały - nr kat.: 40436811
Kolor czarny - nr kat.: 40436812



TL 9310

Okap podszafkowy teleskopowy 90 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Automatyczny włącznik/wyłącznik
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 6 W
1 silnik
Wymienna listwa frontowa
Filtry stalowe
Wydajność (max.): 339 m³/h
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40474390



TL 6310

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie halogenowe 2 x 28 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40474250



TL 6310 BLACK

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie halogenowe 2 x 28 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Kolor czarny
Nr kat.: 40474252



TL 6310 WHITE

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie halogenowe 2 x 28 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Kolor biały
Nr kat.: 40474251



TL1-52

Okap podszafkowy teleskopowy 50 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 6 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Opcja recykulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40474400

TEKA

FLEX.
06°C

 REF. TEMP

 FLEX. TEMP
Press 5sec on/off

 FRZ. TEMP

 MODE

 LOCK/UNLOCK
Hold 3sec unlock



RFD 77820 GBK EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca French Door
 Klasa efektywności energetycznej: E
 Klasa emisji hałasu w powietrzu: C
 Klasa klimatyczna: T
 Wysokowydajny kompresor inwerterowy
 LongLife No Frost (utrzymuje optymalny poziom wilgoci niezależny dla komór chłodziarki i zamrażarki)
 Technologia IonClean (neutralizacja bakterii oraz brzydkich zapachów)
 Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD na drzwiach
 System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
 Sensor kontroli temperatury TempGuard Radar
 Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
 Funkcja Holiday
 Gourmet Box - teleskopowa szuflada z domykaniem softclose z niezależną kontrolą temperatury od -2 do +3°C
 2 szuflady VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
 Eleganckie wykończenia inox
 Górna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, wyposażona w głęboką szufladę oraz 2 pojemniki do przechowywania mięsa i ryb
 Dolna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, głęboka, wyposażona w płytką szufladę na prowadnicach teleskopowych
 Łatwy demontaż szuflad zamrażarki, by wyczyścić urządzenie
 Tacka do kostek lodu
 Górne oświetlenie LED w tylnej części chłodziarki
 Oświetlenie w zamrażarce
 Zintegrowane uchwyty
 Pojemność całkowita (brutto/netto): 537/500 l (netto: chłodziarka – 335 l, zamrażarka 165 l)
 Wymiary: 189,8 x 83,3 x 68,5 cm
 Czarne szkło
 Nr kat.: 113430004

RFD 77820 SS EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca French Door
 Klasa efektywności energetycznej: E
 Klasa emisji hałasu w powietrzu: C
 Klasa klimatyczna: T
 Wysokowydajny kompresor inwerterowy
 LongLife No Frost (utrzymuje optymalny poziom wilgoci niezależny dla komór chłodziarki i zamrażarki)
 Technologia IonClean (neutralizacja bakterii oraz brzydkich zapachów)
 Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD na drzwiach
 System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
 Sensor kontroli temperatury TempGuard Radar
 Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
 Funkcja Holiday
 Gourmet Box - teleskopowa szuflada z domykaniem softclose z niezależną kontrolą temperatury od -2 do +3°C
 2 szuflady VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
 Eleganckie wykończenia inox
 Górna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, wyposażona w głęboką szufladę oraz 2 pojemniki do przechowywania mięsa i ryb
 Dolna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, głęboka, wyposażona w płytką szufladę na prowadnicach teleskopowych
 Łatwy demontaż szuflad zamrażarki, by wyczyścić urządzenie
 Tacka do kostek lodu
 Górne oświetlenie LED w tylnej części chłodziarki
 Oświetlenie w zamrażarce
 Zintegrowane uchwyty
 Pojemność całkowita (brutto/netto): 537/500 l (netto: chłodziarka – 335 l, zamrażarka 165 l)
 Wymiary: 189,8 x 83,3 x 68,5 cm
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox
 Nr kat.: 113430005

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE




NFL 345 C E-INOX

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
Wysokość 188 cm
Klasa efektywności energetycznej: E
Klasa emisji hałasu w powietrzu: D
Klasa klimatyczna: N/T
Full No Frost
Zamrażarka ****
Antybakteryjna uszczelka drzwiowa
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
Funkcja szybkiego chłodzenia
2 szuflady na warzywa
3 przestawne szklane półki
5 przestawnych półek na drzwiach
3 szuflady + szklane półki w zamrażarce
Tacka do kostek lodu
Oświetlenie LED w chłodziarce
Zintegrowany uchwyt
Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
Odwracane drzwi
Pojemność netto: chłodziarka – 219 l; zamrażarka – 76 l
Nr kat.: 40672051



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE



RBF 78720 GBK EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
Wysokość: 192 cm
Klasa efektywności energetycznej: E
Klasa emisji hałasu w powietrzu: C
Klasa klimatyczna: SN/T
LongLife No Frost (utrzymuje optymalny poziom wilgoci niezależny dla komór chłodziarki i zamrażarki)
Zamrażarka ****
Technologia IonClean
Antybakteryjna uszczelka drzwiowa
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday / Funkcja ECO
Komora ZeroBox (0 - 3°C)
Szufłada VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
4 przestawne szklane półki
4 przestawne półki FlexiRack na drzwiach
3 szuflady w zamrażarce
Kostkarka do lodu typu Twister
Oświetlenie LED w chłodziarce
Zintegrowany uchwyt
Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
Odwracane drzwi
Pojemność netto: chłodziarka - 333 l; zamrażarka - 128 l
Nr kat.: 113400000

RBF 78720 GWH EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
Wysokość: 192 cm
Klasa efektywności energetycznej: E
Klasa emisji hałasu w powietrzu: C
Klasa klimatyczna: SN/T
LongLife No Frost (utrzymuje optymalny poziom wilgoci niezależny dla komór chłodziarki i zamrażarki)
Zamrażarka ****
Technologia IonClean
Antybakteryjna uszczelka drzwiowa
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday / Funkcja ECO
Komora ZeroBox (0 - 3°C)
Szufłada VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
4 przestawne szklane półki
4 przestawne półki FlexiRack na drzwiach
3 szuflady w zamrażarce
Kostkarka do lodu typu Twister
Oświetlenie LED w chłodziarce
Zintegrowany uchwyt
Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
Odwracane drzwi
Pojemność netto: chłodziarka - 333 l; zamrażarka - 128 l
Nr kat.: 113400001

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY



TK14 325 DD

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Wysokość 175 cm
Klasa efektywności energetycznej: E
Klasa emisji hałasu w powietrzu: C
Klasa klimatyczna: SN/ST
Elektryczny panel sterujący
Automatyczne rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki
No Frost w zamrażarce
Funkcja szybkiego chłodzenia
Komora BIO (0-3°C)
Freshbox
Alarm otwartych drzwi
Powłoka antybakteryjna
Zamrażarka ****
Przestawne szklane półki
Odwracane drzwi
Pojemność całkowita netto:
chłodziarka – 186 l, zamrażarka 69 l
Nr kat.: 113570009



CI3 330 NF

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Wysokość 177 cm
Klasa efektywności energetycznej: F
Klasa emisji hałasu w powietrzu: C
Klasa klimatyczna: SN/ST
Sterowanie mechaniczne
Automatyczne odszranianie w chłodziarce
NoFrost
FreshBox
Zawiasy ślizgowe
Automatyczne odmrażanie
Uszczelka antybakteryjna
Półki z bezpiecznego szkła
Klasa A+
Pojemność netto:
chłodziarka - 192 l, zamrażarka: 69 l
Nr kat.: 113570004




DFI 76950

Zmywarka 60 cm
9 programów
6 poziomów temperatury zmywania
3 kosz
Klasa energetyczna D
Pojemność na 15 kompletów naczyń
42 dBA
IonClean
Premium Dry
PowerWash
MultiFlex
FlexiSet
Beam on Floor
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114260004


DFI 46950

Zmywarka 60 cm
7 programów
5 poziomów temperatury zmywania
3 kosz
Klasa energetyczna E
Pojemność na 15 kompletów naczyń
46 dBA
FlexiSet
Beam on Floor
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114270001


DFI 74950

Zmywarka 45 cm
9 programów
6 poziomów temperatury zmywania
3 kosz
Klasa energetyczna D
Pojemność na 11 kompletów naczyń
45 dBA
PowerWash
FlexiSet
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114300000


DFI 74910

Zmywarka 45 cm
9 programów
6 poziomów temperatury zmywania
3 kosz
Klasa energetyczna E
Pojemność na 11 kompletów naczyń
45 dBA
PremiumDry
FlexiSet
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114300001


**NOWE ZMYWARKI DO ZABUDOWY
WIĘCEJ NIŻ MOŻESZ SOBIE WYOBRAZIĆ**

Odkryj naszą rewolucyjną linię zmywarek do zabudowy oferującą mnogość funkcji, które odpowiedzą na wszystkie Twoje oczekiwania.

Nasze nowe zmywarki posiadają unikalną technologię IonClean, która neutralizuje bakterie i nieprzyjemne zapachy. Wyposażone zostały w silnik inwerterowy najnowszej generacji, dzięki czemu są trwałe i wyjątkowo ciche. Inteligentny system czujników SmartSensor sam dostosowuje parametry zmywania do poziomu zabrudzenia naczyń, w zależności od pozostałości, zapewniając nienaganny efekt. Klasa energetyczna D oznacza, że nasze zmywarki zużywają minimalną ilość wody, a Ty nie musisz martwić się o środowisko!



ZLEWOZMYWAK PURECLEAN

PIERWSZY ZLEWOZMYWAK SAMOCZYSZĄCY

Nigdy nie przestawaj wierzyć w magię. Oto PureClean, pierwszy zlewozmywak ze stali szlachetnej z powłoką hydrofobową, która odpycha cząsteczki wody pozwalając utrzymać suchą i czystą powierzchnię komory zmywania. Wykończenie SoftTexture posiada matowy system zapobiegający pozostawianiu odcisków palców, który idealnie pasuje do najnowszych trendów w wyposażeniu kuchni. Konstrukcja, która zapewnia maksymalną pojemność (komora posiada aż 20 cm głębokości) i higienę dzięki zaokrąglonym narożnikom, co znacznie ułatwia zmywanie i czyszczenie zlewozmywaka.



POWŁOKA HYDROFOBOWA

System odpychania cząsteczek wody.



WSZECHSTRONNOŚĆ

Dostępny w wielu rozmiarach i typach montażu.



BRAK ODCISKÓW PALCÓW

Powłoka soft-texture z systemem zapobiegającym zostawianiu odcisków palców.



FLEXLINEA PURECLEAN RS15
71.40 M-XT 1B 3 1/2 SQ W/OVF SP

Zlewozmywak stalowy
75 x 44 x 20 cm
Komora XXL
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem
PureClean - powłoka hydrofobowa
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi
z blatem/podwieszany
Nr kat.: 115000054



FLEXLINEA PURECLEAN RS15
50.40 M-XT 1B 3 1/2 SQ W/OVF SP

Zlewozmywak stalowy
54 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem
PureClean - powłoka hydrofobowa
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi
z blatem/podwieszany
Nr kat.: 115000046



FLEXLINEA PURECLEAN RS15
40.40 M-XT 1B 3 1/2 SQ W/OVF SP

Zlewozmywak stalowy
44 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem
PureClean - powłoka hydrofobowa
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi
z blatem/podwieszany
Nr kat.: 115000053



ZLEWOZMYWAKI STALOWE PURELINE

ZLEWOZMYWAKI STALOWE TEKA GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Jako wyraz wdzięczności za zaufanie, którym przez lata były obdarzane produkty Teka, objęliśmy wszystkie zlewozmywaki ze stali szlachetnej **Gwarancją Wieczystą – Lifetime Warranty**.

Dzięki najwyższym standardom produkcji i restrykcyjnym testom jakościowym, którym poddawane są zlewozmywaki Teka, jesteśmy w stanie zagwarantować długoletnią trwałość produktów a tym samym zapewnić spokój ducha i wieloletnie zadowolenie naszych Klientów.



CN

ZENIT RS15 1 1/2 B 1 D 30 R/L

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
100 x 52 x 20/14 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami z akcesoriami: wkład sitowy, deska do krojenia, dozownik
Montaż: wpuszczany w blat
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115130001
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115130003



CN

ZENIT RS15 1 1/2 B 1 D 20 R/L

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
100 x 52 x 20/14 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115130000
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115130002



CN

ZENIT RS15 1 B 1 D 78 30 R/L

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
78 x 52 x 20 cm
Automat zamykający
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Komplet akcesoriów w zestawie
W celu zamontowania młynka do rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter o nr. katalogowym 88801300
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115100008
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115100010



CN

ZENIT RS15 1 B 1 D 78 20 R/L

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
78 x 52 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115100007
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115100009



CN

ZENIT RS15 1 B 30

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
60 x 52 x 20 cm
2 otwory
Automat zamykający
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Komplet akcesoriów w zestawie
W celu zamontowania młynka do rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter o nr. katalogowym 88801300
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 115000022



CN

ZENIT RS15 1 B 20

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
60 x 52 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 115000021



ZENIT – KUCHENNA STREFA DOWODZENIA

Seria Zenit to profesjonalna strefa przygotowywania posiłków, którą można wykorzystać nie tylko do zmywania naczyń, ale także dzięki praktycznym akcesoriom pozwala zagospodarować powierzchnię zlewozmywaka w optymalny sposób.



ZESTAW POJEMNIKÓW ZENIT

1 głębokie naczynie ceramiczne
2 płytkie naczynia ceramiczne
2 pokrywki silikonowe
Taca bambusowa
Silikonowe i ceramiczne elementy do stosowania w piekarniku i kuchence mikrofalowej lub do przechowywania w zamrażarce
Nr kat.: 40199270



WKŁAD SITOWY ZENIT

42 x 20 x 7,4 cm
Pasuje do zlewozmywaków o szerokości komór 40 cm
Stalowy
Nr kat.: 40199072



DESKA ZENIT

Wymiary 44,2 x 20,1 cm
Grubość 3,1 cm
Drewno bambusowe
Nr kat.: 40199236



DOZOWNIK ZENIT

Dozownik na płytę do naczyń
Pojemność 350 ml
Stal szlachetna satynowana
Nr kat.: 115890012

DIAMOND – POŁĄCZENIE KLASYKI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Kombinacja klasycznej stali oraz eleganckiego szkła hartowanego o bardzo wysokiej odporności na zarysowania i temperaturę to nietuzinkowe rozwiązanie, które nada wyjątkowy charakter Twojej kuchni. Głęboka komora wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona została w kwadratowy odpływ z dekoracyjną nakładką oraz **technologię SilentSmart**, która zapewnia jeszcze lepszą izolację akustyczną.



CN

DIAMOND RS15 1B 1D 86 REV 20 AUTO WST STONE GREY

Zlewozmywak stalowy ze szklanym wykończeniem do szafek od 50 cm
86 x 51 x 20 cm
2 otwory
Komplet odpływowy z auto 3/2" i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Nr kat.: 115100021



CN

DIAMOND RS15 1B 1D 86 BLACK

Zlewozmywak stalowy ze szklanym wykończeniem do szafek od 50 cm
86 x 51 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2" i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Wyciszenie Silent Smart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: wpuszczany
Nr kat.: 115100011



CN

DIAMOND RS15 1B 1D 86 WHITE

Zlewozmywak stalowy ze szklanym wykończeniem do szafek od 50 cm
86 x 51 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2" i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Wyciszenie Silent Smart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: wpuszczany
Nr kat.: 115100012

ZLEWOZMYWAKI STALOWE PURELINE



FRAME FR97SXHRF/LF

Zlewozmywak stalowy
97 x 51 x 18/12 cm
Komora XL
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
R-prawy ociekacz, nr kat.: 40180630
L-lewy ociekacz, nr kat.: 40180631



FRAME FR97SHRF/LF

Zlewozmywak stalowy
97 x 51 x 16/12 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Nr kat.: 40180641
R-prawy ociekacz, nr kat.: 40180640
L-lewy ociekacz, nr kat.: 40180641



FRAME FR60SHF

Zlewozmywak stalowy
59,5 x 51 x 16/12 cm
3 otwory
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Nr kat.: 40180620



FRAME FR97SXRF/LF

Zlewozmywak stalowy
97 x 51 x 18 cm
Komora XL
3 otwory
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Nr kat.: 40180611
R-prawy ociekacz, nr kat.: 40180610
L-lewy ociekacz, nr kat.: 40180611



FRAME FR60SXF

Zlewozmywak stalowy
59,5 x 51 x 18 cm
Komora XL
3 otwory
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Nr kat.: 40180600



FLEXLINA RS15 50.40

Zlewozmywak stalowy z powłoką PVD do szafek od 60 cm
54 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana lub z powłoką PVD, polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Chrom - nr kat.: 115000012
Mosiądz - nr kat.: 115000023
Tytan - nr kat.: 115000024



wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz

Technologia PVD niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



FLEXLINA RS15 50.40 M-XM 1B

Zlewozmywak stalowy do szafek od 60 cm
54 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115000012

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



FLEXLINA RS15 2B 740 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
74 x 44 x 20 cm/14 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115030009

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



FLEXLINA RS15 2B 580 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
58 x 44 x 20/14 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115030010

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



FLEXLINA RS15 71.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
75 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115000011

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



FLEXLINA RS15 45.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
49 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115000013

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz





CN

FLEXLINEA RS15 40.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
44 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115000014

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 34.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
38 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115000015

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 27.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
31 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat, podwieszany pod blatem
Nr kat.: 115000016

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FORLINEA RS15 2B 580

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
58 x 50 x 20/14 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat
Nr kat.: 115030013

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



FORLINEA RS15 71.40 2Ø AUTO WST SQ W/OVF +CB+CL

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80cm
75 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami oraz zestawem naczyń i deską bambusową
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat
Nr kat.: 115000052



CN

FORLINEA RS15 2B 740

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80cm
74 x 50 x 20/20 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat
Nr kat.: 115030011

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FORLINEA RS15 50.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
54 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat
Nr kat.: 115000017

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FORLINEA RS15 40.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
44 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: na równi z blatem, do wbudowania w blat
Nr kat.: 115000019

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

PREMIUM 1 1/2B 1D*

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
100 x 50 x 19/13 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dostarczany z 2 otworami i drewnianą deską
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 12128010



CN

PREMIUM 1B 1D*

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
86 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dostarczany z 2 otworami i drewnianą deską
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 12128009



CN

PREMIUM 2B 80*

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
80 x 50 x 19 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3½" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 11128008



CN

PREMIUM MAX 1B*

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
51 x 40 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3½", z przedłużką i syfonem
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 0,8 mm
Dostarczany z 1 otworem
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 12128016

ZLEWOZMYWAKI STALOWE PURELINE



SQUARE 340/400 & 180/400

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 70 cm

58 x 43 x 18 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Stal szlachetna CN 18/10 satynowana o grubości 1 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 40170180

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



SQUARE 500/400

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 70 cm

53 x 43 x 18 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Stal szlachetna CN 18/10 satynowana o grubości 1 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 40170130

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



SQUARE 400/400

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 50 cm

43 x 43 x 18 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Stal szlachetna CN 18/10 satynowana o grubości 1 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 40170120

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



SQUARE 340/400

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 45 cm

37 x 43 x 17 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Stal szlachetna CN 18/10 satynowana o grubości 1 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 40170110

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 2B 580

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm

58 x 44 x 20/14 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm;
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 115030008

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 71.40

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 80 cm

75 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm;
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 115000004

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 50.40

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm

54 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm;
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 115000005

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 45.40

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm

49 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm;
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 115000006

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 40.40

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm

44 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm;
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 115000007

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 34.40

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm

38 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm;
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 115000008

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 27.40

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm

31 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm;
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 115000009

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 18.40

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm

22 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Wyciszenie Silent Smart
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Montaż: podblatowy
SilentSmart
Nr kat.: 115000010

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE STALOWE



BE 450/400

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm
48 x 43 x 18 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2", z przedłużką i syfonem
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 0,8 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 10125123



BE 400/400 PLUS

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm
43 x 43 x 18 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2", z przedłużką i syfonem
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 0,8 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 10125152



BE 400/400

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm
43 x 43 x 18 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2", z przedłużką i syfonem
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 0,8 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 10125005



BE 340/400 PLUS

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm
37 x 43 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2", z przedłużką i syfonem
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 1 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 10125149



BE 280/400

Zlewozmywak powieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm
30 x 43 x 18 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2", z przedłużką i syfonem
Stal CN 18/10 polerowana o grubości 0,8 mm
Montaż: podblatowy
Nr kat.: 10125003



CN

CLASSIC MAX 1C 1E L*

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
86 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal polerowana CN 18/10 lub mikrotekstura MTX 18/10 o grubości 1 - 0,7 mm
Montaż: wpuszczany w blat
CN - nr kat.: 11119201



CLASSIC 1C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
86 x 50 x 19 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal polerowana CN 18/10 lub mikrotekstura MTX 18/10 o grubości 0,8 mm
Montaż: wpuszczany w blat
CN - nr kat.: 10119056
MTX - nr kat.: 10119057



CLASSIC 1C

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
65 x 50 x 19 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal polerowana CN 18/10 lub mikrotekstura MTX 18/10 o grubości 0,8 mm
Montaż: wpuszczany w blat
CN - nr kat.: 10119070
MTX - nr kat.: 40109611



CLASSIC 1B 1D 580

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
58 x 50 x 15 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2", z syfonem
Odwracalny
Stal polerowana CN 18/10 lub mikrotekstura MTX 18/10 o grubości 0,6 mm
Możliwość wybicia do 2 otworów
Montaż: wpuszczany w blat
CN - nr kat.: 40109616
MTX - nr kat.: 40109615



MTX

PRINCESS 1 1/2C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
100 x 50 x 16/13 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna MTX 18/10 mikrotekstura o grubości 0,7 mm
Montaż: wpuszczany w blat
MTX - nr kat.: 40109135



MTX

PRINCESS 1 1/2C

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
80 x 50 x 16/13 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna MTX 18/10 mikrotekstura o grubości 0,7 mm
Montaż: wpuszczany w blat
MTX - nr kat.: 40109182



MTX

DR-77 1C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
77 x 50 x 17 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna MTX 18/10 mikrotekstura o grubości 0,6 mm
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 40127303



STYLO 1C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
83 x 49 x 16 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna MTX 18/10 mikrotekstura o grubości 0,7 mm
Dostarczany z 1 otworem
Montaż: wpuszczany w blat
MTX - nr kat.: 10107043

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD



CN

STARBRIGHT 45 E-XM 1B 1D

Zlewozmywak stalowy

79 x 50 x 16 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna MTX 18/10 mikrotekstura 0,6 mm
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 115120036



STARBRIGHT 50 E-XM 1B RND 10

Zlewozmywak stalowy

Ø 51 x 16 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 matowa lub MTX 18/10 mikrotekstura 0,6mm
Montaż: wpuszczany w blat
CN MAT - nr kat.: 115020009
MTX - nr kat.: 115020010



UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D REV 3/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm

79 x 50 x 17 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana lub MTX 18/10 mikrotekstura 0,7 mm
Montaż: wpuszczany w blat
CN - nr kat.: 115110011
MAT - nr kat.: 115110029



CN

UNIVERSE 50 T-XM 1B 1D MAX REV 3/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm

79 x 50 x 17 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna MTX 18/10 mikrotekstura 0,7 mm
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 115110030



CN

UNIVERSE 60 T-XP 1 1/2 B 3/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm

65 x 50 x 17 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana 0,7 mm
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 115070001



UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D REV 3/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm

116 x 50 x 17 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana lub MTX 18/10 mikrotekstura 0,7 mm
Dostarczany z 1 otworem
Montaż: wpuszczany w blat
CN - nr kat.: 115170001
MTX - nr kat.: 115170006



UNIVERSE 80 T-XP 2B

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm

79 x 50 x 17 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana lub MTX 18/10 mikrotekstura 0,7 mm
Dostarczany z 1 otworem
Montaż: wpuszczany w blat
CN - nr kat.: 115040009
MTX - nr kat.: 115040011

MIKROTEKSTURA

Mikrotekstura (MTX) to atrakcyjna struktura stali, która ułatwia utrzymanie zlewozmywaka w czystości. Krople wody spływają nie zatrzymując się na powierzchni zlewozmywaka, co redukuje osadzanie się kamienia do minimum. Wykończenie to ma wyjątkowo atrakcyjny i elegancki wygląd oraz doskonale współgra z innymi elementami wykończenia kuchni np. z aluminium.



CN

ERC REDONDO 450*

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm

Ø 45 x 18 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 0,6 mm
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 10108007



CN

E 1C

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 30 cm

28 x 40,5 x 15 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3/2" z syfonem
Odwracalny
Stal szlachetna CN 18/10 polerowana o grubości 0,6 mm
Montaż: wpuszczany w blat
Nr kat.: 10132001



CN

VK 44 STD

Komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
48,5 x 38,5 cm
Pojemność 22 l
Bez przelewu, bez syfonu, z otworem odpływowym
oraz elementami mocującymi
Nr kat.: 705080200



CN

VK 50 STD

Komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
55,5 x 45,5 cm
Pojemność 34 l
Bez przelewu, bez syfonu, z otworem odpływowym
oraz elementami mocującymi
Nr kat.: 705060200



CN

VK 60 STD

Komora ze stali nierdzewnej
do montażu na ścianie
65,5 x 38,5 cm
Pojemność 47 l
Bez przelewu, bez syfonu, z otworem odpływowym
oraz elementami mocującymi
Nr kat.: 705050200



CN

VK 44 NF

Komora ze stali nierdzewnej
do montażu w blacie
48,5 x 38,5 cm
Pojemność 22 l
Z przelewem, bez syfonu, z otworem odpływowym
oraz elementami mocującymi
Nr kat.: 705020200



CN

VK 50 NF

Komora ze stali nierdzewnej
do montażu w blacie
55,5 x 45,5 cm
Pojemność 34 l
Z przelewem, bez syfonu, z otworem odpływowym
oraz elementami mocującymi
Nr kat.: 705010200



CN

VK 60 NF

Komora ze stali nierdzewnej
do montażu w blacie
65,5 x 50,5 cm
Pojemność 47 l
Z przelewem, bez syfonu, z otworem odpływowym
oraz elementami mocującymi
Nr kat.: 705000200



Tegranit Plus i Tequartz naturalne piękno kamienia

Tegranit Plus oraz Tequartz to alternatywa dla wszystkich tych, którzy preferują kolorowe zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. Materiały te zapewniają wieloletnią trwałość oraz naturalny kamienny wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu oraz żywicy, w proporcjach 80% do 20%.

Zlewozmywaki wykonane z tych materiałów są:

- bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia
- niezwykle łatwe w pielęgnacji
- odporne na używane powszechnie środki czyszczące
- bezpieczne dla produktów spożywczych
- odporne na wysokie temperatury i promieniowanie UV



Wysokie standardy jakości i najnowsze technologie produkcji dają gwarancję maksymalnej głębi koloru, a zróżnicowana paleta kolorystyczna szeroki wybór możliwości dopasowania do stylu każdej kuchni. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych zlewozmywaków jest 25 lat gwarancji, którą objęte są wszystkie modele z Tegranitu i Tequartzu. Więcej informacji: www.teka.com



AURA 60 B-TG*

Zlewozmywak z Tegranitu do szafek od 60 cm
106 x 52,5 x 22,8 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Montaż: na równi z blatem lub podwieszany
Nr kat.: 40143068

wyposażenie za dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy



STONE 60 B-TG

Zlewozmywak z Tegranitu do szafek od 60 cm
100 x 51 x 20/13 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia 2 otworów
Montaż: wpuszczany w blat
Biały - nr kat.: 115360012
Topaz - nr kat.: 115360011
Płaskowy beż - nr kat.: 115360009
Aluminium - nr kat.: 115360007
Ciemny szary - nr kat.: 115360013
Onyks - nr kat.: 115360010
Carbon - nr kat.: 115360008



STONE 90 B-TG

Zlewozmywak z Tegranitu do szafek od 90 cm
86 x 51 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Możliwość wybicia 2 otworów
Montaż: wpuszczany w blat
Biały - nr kat.: 115260012
Topaz - nr kat.: 115260011
Płaskowy beż - nr kat.: 115260009
Aluminium - nr kat.: 115260007
Ciemny szary - nr kat.: 115260013
Onyks - nr kat.: 115260010
Carbon - nr kat.: 115260008



STONE 60 L-TG 1B 1D AUTO WST CARBON

Zlewozmywak z Tegranitu
100 x 51 x 19,9/13,9 cm
Komora XL
Komplet odpływowy z auto 3/2" i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia do 2 otworów
Nr kat.: 115330008



STONE 60 L-TG 1B 1D AUTO WST METALLIC BLACK

Zlewozmywak z Tegranitu
100 x 51 x 19,9/13,9 cm
Komora XL
Komplet odpływowy z auto 3/2" i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia do 2 otworów
Nr kat.: 115330010



STONE 60 S-TG

Zlewozmywak z Tegranitu do szafek od 60 cm
78 x 51 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia 2 otworów
Montaż: wpuszczany w blat
Biały - nr kat.: 115330040
Topaz - nr kat.: 115330039
Płaskowy beż - nr kat.: 115330037
Aluminium - nr kat.: 115330035
Ciemny szary - nr kat.: 115330041
Onyks - nr kat.: 115330038
Carbon - nr kat.: 115330036



STONE 45 S-TG

Zlewozmywak z Tegranitu do szafek od 45 cm
65 x 51 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia 2 otworów
Montaż: wpuszczany w blat
Biały - nr kat.: 115330054
Topaz - nr kat.: 115330053
Płaskowy beż - nr kat.: 115330051
Aluminium - nr kat.: 115330049
Ciemny szary - nr kat.: 115330055
Onyks - nr kat.: 115330052
Carbon - nr kat.: 115330050

*model dostępny do wyczerpania asortymentu



FORSQUARE 2B 590 TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 60 cm
59 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Możliwość wybicia do 3 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Arktyczny biały - nr kat.: 115260023
Jasny kremowy - nr kat.: 115260022
Beżowy awena - nr kat.: 115260021
Kamienny szary - nr kat.: 115260020
Czarny - nr kat.: 115260019



FORSQUARE 50.40 TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 60 cm
57 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Możliwość wybicia do 3 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Arktyczny biały - nr kat.: 115230009
Jasny kremowy - nr kat.: 115230008
Beżowy awena - nr kat.: 115230007
Kamienny szary - nr kat.: 115230006
Czarny - nr kat.: 115230005



FORSQUARE 34.40 TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 45 cm
41 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Możliwość wybicia do 3 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Arktyczny biały - nr kat.: 115230014
Jasny kremowy - nr kat.: 115230013
Beżowy awena - nr kat.: 115230012
Kamienny szary - nr kat.: 115230011
Czarny - nr kat.: 115230010



MENORCA 60 S-TG*

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 60 cm
57 x 51 x 18 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Możliwość wybicia do 5 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Alabaster - nr kat.: 40144557



SQUARE 2B 560 TG

Zlewozmywak podwieszany z Tegraniu do szafek od 60 cm
56 x 44 x 20/15 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Montaż: podblatowy
Arktyczny biały - nr kat.: 115260033
Jasny kremowy - nr kat.: 115260032
Beżowy awena - nr kat.: 115260031
Kamienny szary - nr kat.: 115260030
Czarny - nr kat.: 115260029



SQUARE 50.40 TG

Zlewozmywak podwieszany z Tegraniu do szafek od 60 cm
54 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z zaworem 3 1/2" z przedłużką i syfonem
Montaż: podblatowy
Arktyczny biały - nr kat.: 115230024
Jasny kremowy - nr kat.: 115230023
Beżowy awena - nr kat.: 115230022
Kamienny szary - nr kat.: 115230021
Czarny - nr kat.: 115230020



SQUARE 40.40 TG

Zlewozmywak podwieszany z Tegraniu do szafek od 50 cm
44 x 44 x 20 cm
komplet odpływowy z zaworem 3 1/2" z syfonem
Montaż: podblatowy
Arktyczny biały - nr kat.: 115230029
Jasny kremowy - nr kat.: 115230028
Beżowy awena - nr kat.: 115230027
Kamienny szary - nr kat.: 115230026
Czarny - nr kat.: 115230025



MENORCA 50 S-TG*

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 50 cm
49 x 51 x 18 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Możliwość wybicia do 3 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Alabaster - nr kat.: 40144577
Aluminium - nr kat.: 40144576

metaliczny
899 zł



ASTRAL 70 E-TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 70 cm
100 x 50 x 20/12 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia do 2 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Topaz - nr kat.: 40143565
Onyks - nr kat.: 40143532



ASTRAL 60 B-TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 60 cm
78 x 50 x 20/14 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia do 4 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Biały - nr kat.: 40143520
Topaz - nr kat.: 40143578
Amber - nr kat.: 40143526
Piaskowy beż - nr kat.: 40143576
Czekoladowy brąz - nr kat.: 40143522
Aluminium - nr kat.: 40143577
Onyks - nr kat.: 40143575
Carbon - nr kat.: 40143539



ASTRAL 45 B-TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 45 cm
65 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia do 2 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Biały - nr kat.: 40143510
Alabaster - nr kat.: 40143514
Topaz - nr kat.: 40143585
Amber - nr kat.: 40143516
Piaskowy beż - nr kat.: 40143503
Czekoladowy brąz - nr kat.: 40143512
Sepia - nr kat.: 40143504
Aluminium - nr kat.: 40143509
Onyks - nr kat.: 40143518
Carbon - nr kat.: 40143505



RADEA 490/370 TG*

Zlewozmywak podwieszany z Tegraniu do szafek od 70 cm
55 x 43 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Montaż: na równi z blatem lub podwieszany
Możliwość wbudowania w blat
Aluminium - nr kat.: 40143659



SIMPLA 45 B-TG S

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 45 cm
78 x 50 x 19 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem; odwracalny
Możliwość wybicia do 2 otworów
Montaż: wpuszczony
Onyks - nr kat.: 40144516
Carbon - nr kat.: 40144517



KEA 60 B-TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 60 cm
86 x 44 x 20/12 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia do 4 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Topaz - nr kat.: 40143379
Aluminium - nr kat.: 40143378
Carbon - nr kat.: 40143359



KEA 45 B-TG

Zlewozmywak z Tegraniu do szafek od 45 cm
86 x 44 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3 1/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Możliwość wybicia do 2 otworów
Montaż: wpuszczony w blat
Topaz - nr kat.: 40143344
Piaskowy beż - nr kat.: 40143351
Carbon - nr kat.: 40143345

wyposażenie za dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy



*model dostępny do wyczerpania asortymentu



ESTELA 50 B-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 50 cm
78 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Topaz - nr kat.: 40148082
Grafit - nr kat.: 40148081
Onyks - nr kat.: 40148080



ESTELA 50 S-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 50 cm
78 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Topaz - nr kat.: 40148092
Grafit - nr kat.: 40148091
Onyks - nr kat.: 40148090



CLIVO 60 B-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 60 cm
80 x 50 x 19/11 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Topaz - nr kat.: 40148022
Grafit - nr kat.: 40148021
Onyks - nr kat.: 40148020



CLIVO 60 S-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 60 cm
61 x 50 x 19/11 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Topaz - nr kat.: 40148032
Grafit - nr kat.: 40148031
Onyks - nr kat.: 40148030



CLIVO 45 B-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 45 cm
78 x 50 x 19 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Topaz - nr kat.: 40148002
Grafit - nr kat.: 40148001
Onyks - nr kat.: 40148000



CLIVO 50 S-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 50 cm
49 x 45 x 19 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Topaz - nr kat.: 40148012
Grafit - nr kat.: 40148011
Onyks - nr kat.: 40148010



LIVA 60 S-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 60 cm
78 x 50 x 20 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Onyks - nr kat.: 40148180



COMFOR 60 B-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 60 cm
76 x 44 x 17/11 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Onyks - nr kat.: 115380000



COMFOR 45 B-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 45 cm
76 x 44 x 17 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Onyks - nr kat.: 115350001



COMFOR 45 S-TQ

Zlewozmywak z Tequartzu do szafek od 45 cm
62 x 44 x 17 cm
Komplet odpływowy z auto 3/2", z przedłużką i syfonem
Odwracalny
Dostarczany z 2 otworami
Montaż: wpuszczany w blat
Onyks - nr kat.: 115350000

Tegranit Plus/Tequartz



Arktyczny biały



Jasny kremowy




Beżowy avena



Kamienny szary



Ciemny szary



Czarny



Biały



Piaskowy beż



Aluminium
(kolor metaliczny)



Stal szlachetna polerowana (CN)



Alabaster



Czekoladowy brąz



Grafit
(kolor metaliczny)



Stal szlachetna satynowana



Topaz



Sepia



Onyks
(kolor metaliczny)



Stal szlachetna matowa (CN MAT)



Amber



Carbon



Mikrotekstura (MTX)

MŁYNKI



TR 750

Młynek do rozdrabniania odpadów
Stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
Moc 0,75 KM (405 W)
Waga: 8,2 kg
Wymiary: 185 x 318 mm
Wyposażenie w cenie: wyciącznik pneumatyczny mocowany zewnętrznie
Nr kat.: 115890014



TR 550

Młynek do rozdrabniania odpadów
Stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
Moc 0,55 KM (380 W)
Waga: 7,2 kg
Wymiary: 173 x 318 mm
Wyposażenie w cenie: wyciącznik pneumatyczny mocowany zewnętrznie
Nr kat.: 115890013



MŁYNEK DO ROZDRABNIANIA ODPADÓW

Młynek do rozdrabniania odpadów ułatwia wiele czynności domowych, a przygotowanie potraw jest znacznie łatwiejsze – wszystkie odpadki organiczne zamiast do kosza można wrzucić wprost do zlewozmywaka.





TekaPure® woda wolna od zanieczyszczeń

Baterie kuchenne OS TekaPure pozwolą delektować się wodą wolną od nieczystości i odoru dzięki zaawansowanemu systemowi filtrującemu*.

- Poprawia smak i zapach wody
Neutralizuje smak chloru oraz nieczystości organiczne.
- Trwałość: 7600 l przefiltrowanej wody lub 1 rok
Średnie zużycie wody na rodzinę = 1350 l/rok (25 l tygodniowo).
- Wkłady filtrujące są dostępne w sklepach z urządzeniami sanitarnymi Teka
- Łatwa wymiana wkładu filtrującego
- System filtrujący zajmuje bardzo mało miejsca pod zlewozmywakiem
- Certyfikacja żywnościowa przyłączeń
Przetestowany i poświadczony przez Międzynarodowy NSF wg normy ANSI/NSF 42 dotyczącej smaku, zapachu i redukcji chloru klasy I.



OS 206

Bateria mieszankowa z opcją filtrowania

Głowica z zaworem ceramicznym
Oddzielne wyjście w wylewce na wodę przefiltrowaną
Perlator anti-scale
Wysokość: 34.5 cm
Chrom
Nr kat.: 182060200

wyposażenie za dodatkową opłatą:
system filtrujący
Nr kat.: R1038600



OS 200

Bateria mieszankowa z opcją filtrowania
Chrom
Nr kat.: 182000200

wyposażenie za dodatkową opłatą:
system filtrujący
Nr kat.: R1038600

- 1 Lewy mieszacz – sterowanie wodą przefiltrowaną
- 2 Prawy mieszacz – sterowanie wodą z wodociągu
- 3 Dwa oddzielne wyjścia wody w wylewce: 1) woda przefiltrowana, 2) woda z wodociągu

*system filtrujący za dodatkową opłatą



ICO 915 CHROM

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 31.1 cm
Chrom - nr kat.: 116030009



ICO 915 MOSIĄDZ

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 31.1 cm
Nr kat.: 116030032



ICO 915 TYTAN

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 31.1 cm
Nr kat.: 116030031



ICC 915 CHROM

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 31.3 cm
Nr kat.: 116030004



ICC 915 MOSIĄDZ

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 31.3 cm
Nr kat.: 116030006



Mosiądz

Technologia PVD niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



Tytan

Technologia PVD niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



Mosiądz

Technologia PVD niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



ICC 915 TYTAN

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 31.3 cm
Nr kat.: 116030005



IC 915 ICON WHITE

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 30.2 cm
Kolor biały
Nr kat.: 33915020W



IC 915 ICON BLACK

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 30.2 cm
Kolor czarny
Nr kat.: 33915020N



IC 915 ICON

Bateria mieszankowa

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Perlator anti-scale
Wysokość: 30.2 cm
Chrom
Nr kat.: 339150200



Tytan

Technologia PVD niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.

BATERIE KUCHENNE Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ



INX 939

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Głowica z zaworem ceramicznym
Zmienny strumień wody
Perlator anti-scale
Wysokość: 55 cm
Wykonanie: Stal nierdzewna
Nr kat.: 749390200



INX 983

Bateria mieszakowa z rozkładaną wylewką
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 32.7 cm
Wykonanie: stal nierdzewna
Nr kat.: 749830200



ARK 999

Bateria mieszakowa z dwiema wylewkami
1 elastyczna i 1 standardowa wylewka
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 47.8 cm
Chrom
Nr kat.: 239991200



IC 939 ICON

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 42.7 cm
Chrom
Nr kat.: 339390200



ARK 939

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Głowica z zaworem ceramicznym
Zmienny strumień wody
Perlator anti-scale
Wysokość: 53 cm
Chrom
Nr kat.: 239391200



FO 939

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 43.6 cm
Chrom
Nr kat.: 629390200



FO 999

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 48.6 cm
Chrom
Nr kat.: 629990200



FO 997

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 48.1 cm
Czarny - nr kat.: 62997020FN
Biały - nr kat.: 62997020FW



FO 937

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 43.1 cm
Czarny - nr kat.: 62937020FN
Biały - nr kat.: 62937020FW



IN 934N

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
System łatwego montażu
Wysokość: 38,6 cm
Czarna
Nr kat.: 53934120N



IN 934

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
System łatwego montażu
Wysokość: 38 cm
Chrom
Nr kat.: 539341200



FOT 999

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
2 wylewki
Funkcja Stop
Funkcja prysznicy strumienia
Wysokość: 54 cm
Chrom
Nr kat.: 116010003



FOT 939

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Funkcja Stop
Funkcja prysznicy strumienia
Wysokość: 54 cm
Chrom
Nr kat.: 116010002



GO 939

Bateria mieszakowa z elastyczną wylewką
Dwuuchwyłtowa
Funkcja prysznicy strumienia
Wysokość: 42.8 cm
Chrom
Nr kat.: 116010001



INX 938

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Głowica z zaworem ceramicznym
Obrotowa wylewka
Zintegrowany perlator anti-scale
Wysokość: 28.9 cm
Wykonanie: Stal nierdzewna
Nr kat.: 749380200



ARK 938 STAINLESS STEEL

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 360°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 38 cm
Wykonanie: stal nierdzewna
Nr kat.: 23981201



ARK 938 TG

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 360°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 28.9 cm
Onyks - nr kat.: 239381200
Carbon - nr kat.: 23938120CN



ARK 938 BLACK

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 360°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 28.9 cm
Kolor czarny i chrom
Nr kat.: 23938120N



ARK 938 FASHION WHITE

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 360°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 28.9 cm
Kolor Biały i Chrom
Nr kat.: 23938120W



VTK 938

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 180°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 39.5 cm
Chrom
Nr kat.: 249380200



MTP 978 TG

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Zmienny strumień wody
Wysokość wylewki: 16.1 cm
Wysokość mieszacza: 15.3-18.6 cm
Piaskowy beż - nr kat.: 46978020S
Onyks - nr kat.: 46978020Q
Carbon - nr kat.: 46978020CN



ARK 938

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 360°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 28.9 cm
Chrom
Nr kat.: 239381200



AUK 978

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 180°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 19.1 cm
Chrom
Nr kat.: 509780200



ARN 938*

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 360°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Bateria niskociśnieniowa
Perlator anti-scale
Wysokość: 28.9 cm
Chrom
Nr kat.: 116020002



MTP 978

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Zmienny strumień wody
Wysokość wylewki: 16.1 cm
Wysokość mieszacza: 15.3-18.6 cm
Chrom
Nr kat.: 469780200



IN 938

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Wylewka obracalna o 360°, wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 29.5 cm
Chrom
Nr kat.: 539381200



IN 978

Bateria mieszakowa z wyciąganą wylewką

Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Zmienny strumień wody
Wysokość: 18.7 cm
Chrom
Nr kat.: 469781200

BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI



SN 915

Bateria mieszakowa ze stali szlachetnej
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Precyzyjne ustawianie temperatury
 Wysokość: 39,5 cm
 Chrom
 Nr kat.: 116030030



FO 915

Bateria mieszakowa
 Wylewka obracalna o 360°
 Głowica z zaworem ceramicznym
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 29 cm
 Chrom
 Nr kat.: 629150200



FOT 990

Bateria mieszakowa
 Głowica z zaworem ceramicznym
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 34,8 cm
 Chrom
 Nr kat.: 116030028



FOT 994

Bateria mieszakowa
 Głowica z zaworem ceramicznym
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 34,8 cm
 Chrom
 Nr kat.: 116030029



SP 995 TG

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 34,1 cm
 Topaz - nr kat.: 55995020T
 Płaskowy beż - nr kat.: 55995020S
 Onyks - nr kat.: 55995020Q
 Carbon - nr kat.: 55995020CN



INN 913

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Precyzyjne ustawianie temperatury
 Wysokość: 24,7 cm
 Chrom
 Nr kat.: 116030015



FOT 995 PVD

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5
 Powłoka PVD
 Mosiądz - nr kat.: 116030034



Mosiądz

Technologia PVD niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



FOT 995 PVD

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5
 Powłoka PVD
 Tytan - nr kat.: 116030035



Tytan

Technologia PVD niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



FOT 995

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5 cm
 Ciemny szary - nr kat.: 116030046



FOT 995

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5 cm
 Jasny szary - nr kat.: 116030047



FOT 995

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5 cm
 Brązowy - nr kat.: 116030048



FOT 995

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5 cm
 Czarny - nr kat.: 116030023



FOT 995

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5 cm
 Biały - nr kat.: 116030024



FOT 995 CHROM

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica ceramiczna o podwyższonej
 odporności
 Perlator anti-scale
 System łatwego montażu
 Wysokość: 42,5 cm
 Chrom
 Nr kat.: 116030022



ARK 915

Bateria mieszakowa
 Wylewka obracalna o 360°
 Głowica z zaworem ceramicznym
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 35,1 cm
 Chrom
 Nr kat.: 239151200



IN 995 INCA

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 34,1 cm
 Kolor biały i chrom
 Nr kat.: 53995120FW



IN 995 INCA

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 34,1 cm
 Kolor czarny i chrom
 Nr kat.: 53995120FN



IN 995 INCA

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 34,1 cm
 Kolor szary metaliczny i chrom
 Nr kat.: 53995120FM



IN 995 INCA

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 34,1 cm
 Chrom
 Nr kat.: 5399512



IN 995 INCA TG

Bateria mieszakowa
 Obrotowa wylewka,
 Głowica z zaworem ceramicznym,
 Perlator anti-scale
 Wysokość: 34,1 cm
 Płaskowy beż - nr kat.: 53995120S
 Onyks - nr kat.: 53995120Q
 Carbon - nr kat.: 53995120CN



IN 915

Bateria mieszakowa

Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 33.5 cm
Chrom
Nr kat.: 539156200



AUK 913

Bateria mieszakowa

Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 19 cm
Chrom
Nr kat.: 509130200



MTP 913 TG

Bateria mieszakowa

Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 18.1 cm
Płaskowy bez - nr kat.: 469130205
Onyks - nr kat.: 469130200
Carbon - nr kat.: 46913020CN



MTP 913

Bateria mieszakowa

Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 18.1 cm
Chrom
Nr kat.: 469130200



GO 914 CHROM

Bateria mieszakowa dwuuchwytowa

Obrotowa wylewka
2x głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 29.9 cm
Chrom
Nr kat.: 116030018



ML

Bateria mieszakowa

Wylewka obracalna o 360°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 16.7 cm
Chrom
Nr kat.: 8191362

BATERIE PODOKIENNE

Baterie podokienne Teka - swoboda dostępu

DZIĘKI BATERIOM PODOKIENNYM TEKA PROBLEM MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA BLISKO OKNA PRZESTAJE ISTNIEĆ!

Teleskopowa wylewka jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem – przy wysuniętej do góry można cieszyć się swobodnym i praktycznym zmywaniem, natomiast wsunięta maksymalnie do dołu ma wysokość tylko 2 cm (dot. modelu FO 985), co pozwoli na bezproblemowe otwieranie okna znajdującego się blisko zlewozmywaka. Mieszacz stanowi oddzielną część baterii, dlatego też można go zamontować w miejscu dogodnym dla użytkownika i gwarantującym niczym nie ograniczony dostęp do okna.



AUK 983

Bateria mieszakowa podokienne

Wylewka obracalna o 180°,
wyciągana
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 7.5 / 28.9 cm
Chrom
Nr kat.: 509830200



FO 985

Bateria mieszakowa podokienne

Wylewka obracalna o 180°
Głowica z zaworem ceramicznym
Perlator anti-scale
Wysokość: 29.9 cm
Chrom
Nr kat.: 629850200



AKCESORIA



ADAPTER DO MŁYNKA SQUARE

Adapter do podłączenia młynka do opadów przy zlewozmywakach z kwadratowym odpływem

Nr kat.: 88801300



DOZOWNIK 0.35 LITR

Dozownik uniwersalny chromowany 0.35 l

Nr kat.: 115890011



UNIWERSALNY OCIEKACZ

Uniwersalny ociekacz

42 x 20 x 7,4 cm

Pasuje do zlewozmywaków o szerokości komór 40 cm

Stalowy

Nr kat.: 40199072



WKŁAD SITOWY UNIWERSALNY

Uniwersalny wkład sitowy, plastikowy, składany

Nr kat.: 115890024



DESKA BAMBUSOWA

Deska bambusowa uniwersalna

425 x 205 x 25 mm

Nr kat.: 115890015



DESKA SZKLANA LINEA/ AURA/GLORIA/SQUARE

Deska szklana Linea/Aura/Gloria/Square

Nr kat.: 88037



DESKA SZKLANA UNIWERSALNA BIAŁA

Deska szklana uniwersalna biała

Nr kat.: 115890009



OS 200 / OS 206 KOMPLETNY SYSTEM FILTRUJĄCY

OS 200 / OS 206 kompletny system filtrujący

Nr kat.: R1038600



OS 200 / OS 206 WKŁAD FILTRUJĄCY

OS 200 / OS 206 wkład filtrujący

Nr kat.: R1039600



PASTA STARGLANZ

Pasta Starglanz

Nr kat.: 8258

TEKA daje więcej!

U nas promocje się nie kończą

4+1

Kup **4 produkty** TEKA i odbierz **piąty za 1 zł!**

7+2

Kup **7 produktów** TEKA, a **ósmym i dziewiątym** otrzymasz **za 1 zł!**



5 lat gwarancji
na AGD



Więcej informacji o promocjach na stronie teka.com.pl



TWÓJ PRZEPIS NA ŻYCIE



OFERTA
PRODUKTÓW KUCHENNYCH
TEKA



'TEKA

Teka Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
www.teka.com

