

Smakuj życie z FRANKE

Oferta promocyjna dla rynku kuchennego 2021/2022

Ceny obowiązują od 1 czerwca 2022



FRANKE

OKAPY KUCHENNE



wykończenie: czarne szkło/żeliwna kratka

■ MYTHOS 2GETHER OKAP ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ

FMY 839 HI 2.0 $\leftarrow 83 \text{ cm} \rightarrow$ ~~16 586,97~~ **13 050,96**

- sterowanie: slider z białym podświetleniem i bezpośrednim wyborem
- automatyczne uruchamianie okapu po włączeniu płyty
- kratka okapu żeliwna, zlicowana z płytą dla łatwego przesuwania naczyń
- wydajny bezszczotkowy silnik RadiCal® (wodoodporny)
- ochronny pojemnik na płyny na wypadek zalania plus możliwość podłączenia do odpływu zlewozmywaka
- płyta indukcyjna z 4 polami grzewczymi
- możliwość łączenia pól w 2 duże strefy gotowania Flexi o mocy 3,70 kW
- automatyczne programy gotowania
- funkcja BOOSTER dla wszystkich pól
- możliwość montażu płyty na równi z blatem
- klasa energetyczna: A+++
- 8 prędkości + 2 biegi intensywne

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 51 • max. 65 • int. 72
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 245 • max. 505 • int. 700



UWAGA! W celu podłączenia urządzenia konieczne jest dokupienie odpowiedniego zestawu montażowego (tryb wyciągu lub recyrkulacji).



wykończenie: czarne szkło/żeliwna kratka

MARIS 2GETHER OKAP ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ

FMA 839 HI \longleftrightarrow 83 cm ~~7 746,96~~ **7 580,56**

- automatyczne uruchamianie okapu po włączeniu płyty
- kratka okapu żeliwna, zlicowana z płytą
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- odporna na zadrapania i uderzenia żeliwna kratka ochronna wyciągu
- wodoodporne komponenty
- dwustopniowy system gromadzenia wyciekłych płynów z możliwością podłączenia do odpływu zlewozmywaka
- klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego B
- możliwość montażu na równi z blatem
- klasa energetyczna: A++
- 8 prędkości + 2 biegi intensywne
- możliwość łączenia pól w 2 duże strefy gotowania Flexi o mocy 3,70 kW

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 51 • max. 65 • int. 72
 WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 245 • max. 505 • int. 700



OKAPY KUCHENNE



wykończenie: czarne szkło/stal szlachetna

■ DOWNDRAFT

OKAP NABLATOWY

FDW 908 IB XS \longleftrightarrow 90 cm ~~8 298,16~~ **7 736,56**

- sterowanie Touch Control
- wyłącznik czasowy
- blokada przed dziećmi
- możliwość obsługi pilotem (opcjonalnie)
- możliwość montażu silnika do 5 m od okapu (opcjonalnie)
- klasa energetyczna: B
- panel Velo LED: 1 x 7 W (2700 K), 2 poziomy jasności
- 4 prędkości + bieg intensywny

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 38 • max. 57 • int. 69
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 160 • max. 420 • int. 670

MYTHOS

OKAP ŚCIENNY

FMY 907 MG BK \longleftrightarrow 90 cm ~~4 886,96~~ **4 606,15**

- matowe wykończenie z sześciokątnym wzorem
- szklany panel odporny na odciski palców
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i dół
- obracany silnik umożliwiający wylot powietrza do góry lub do tyłu
- blokada panelu sterowania (przydatna przy czyszczeniu okapu)
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu B
- filtr węglowy w komplecie
- opcjonalna obsługa pilotem zdalnego sterowania
- klasa energetyczna: A+
- oświetlenie LED: 2 x 1 W (4000 K), 2 poziomy jasności
- 3 prędkości + bieg intensywny
- sterowanie sensorowe Ghost Control
- w komplecie filtr węglowy
- możliwość dokupienia osłony komina

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 47 • max. 57 • int. 70
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 240 • max. 390 • int. 700



wykończenie: szkło czarne mat

MYTHOS

OKAP ŚCIENNY

FMY 907 FM BK \longleftrightarrow 90 cm ~~4 491,76~~ **4 366,96**

- zmiana temperatury oświetlenia pomiędzy zimną a ciepłą
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i dół
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- w komplecie filtr węglowy oraz osłona komina
- dopasowany wzorniczo do piekarników Mythos w kolorze XS
- klasa energetyczna: A+
- oświetlenie LED: 2 x 1 W (2700-6500 K), 2 poziomy jasności
- 3 prędkości + bieg intensywny
- sterowanie sensorowe Ghost Control

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 53 • max. 67 • int. 71
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 300 • max. 580 • int. 710



wykończenie: czarne szkło/stal szlachetna



■ MYTHOS FLAT

OKAP SUFITOWY

FMYCF 906 $\leftarrow 90 \text{ cm} \rightarrow$ ~~11 355,77~~ **10 575,76**

- obsługa przyciskami Soft Touch lub pilotem (w komplecie)
- regulacja temperatury i intensywności oświetlenia
- wyłącznik czasowy
- wydajny bezszczotkowy silnik RadiCal®
- zminimalizowana do 19,9 cm głębokość instalacji
- klasa energetyczna: A
- oświetlenie duży panel LED 1 x 30 W (2900-3600 K), 2 poziomy jasności
- 3 prędkości + bieg intensywny
- maksymalna wysokość zawieszenia nad płytą grzewczą 150 cm

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 64 • max. 69 • int. 72
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 320 • max. 560 • int. 640

wykończenie: białe szkło



wykończenie: stal szlachetna

MARIS

OKAP SUFITOWY

FCBI 926 XS	← 90 cm →	4 221,36	4 054,97
FCBI 926 WH	← 90 cm →	4 221,36	4 054,97

- głębokość 31,1 cm
- obsługa przyciskami Soft Touch lub pilotem (w komplecie)
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- maksymalna wysokość nad płytą kuchenną 150 cm
- wylot powietrza obracany w 4 kierunkach
- klasa energetyczna: A
- oświetlenie Velo LED: 4 x 2 W (4000 K), 2 poziomy jasności
- 3 prędkości + bieg intensywny



biały mat

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 49 • max. 66 • int. 69
 WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 300 • max. 580 • int. 690

OKAPY KUCHENNE



wykończenie: stal szlachetna/czarne szkło

MYTHOS

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ

FMY 908 BI BK	↔ 86 cm ↔	3 690,96	3 410,15
FMY 608 BI BK	↔ 56 cm ↔	3 441,36	3 108,55

- montaż na równi z zabudową meblową
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- klasa energetyczna: A
- oświetlenie: panel Velo LED 1 x 7 W (86 cm) / x 3 W (56 cm) (4000 K), 2 poziomy jasności
- 3 prędkości + bieg intensywny
- wygodne i intuicyjne sterowanie pokrętkiem z niebieskim podświetleniem

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 53 • max. 67 • int. 70
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 280 • max. 560 • int. 680



86 cm



56 cm



wykończenie: niebieski mat

SMART DECO

OKAP ŚCIENNY

FSMD 508

← 50 cm →

~~2 557,37~~ **2 484,56**

- wygodne i intuicyjne sterowanie chowanym pokrętkiem
- filtr węglowy w komplecie (praca w obiegu zamkniętym)
- możliwość dokupienia osłony komina (praca w obiegu otwartym)
- klasa energetyczna: A
- oświetlenie panel LED 1 x 3 W (3000 K)
- 3 prędkości

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 48 • max. 68
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 260 • max. 650



biały mat



jasnoszary mat



żółty mat



zielony mat



różowy mat



czarny mat

OKAPY KUCHENNE



wykończenie: miedziany

COUNTRY PLUS

OKAP ŚCIENNY

FCO 70 CO $\overleftrightarrow{70\text{ cm}}$ 3 202,16 **3 077,36**

- dekoracyjna listwa w kolorze brązowym
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- klasa energetyczna: B
- oświetlenie LED: 2 x 1 W (4000 K)
- 3 prędkości
- wygodne i intuicyjne sterowanie chowanym pokrętkiem

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 51 • max. 66
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 290 • max. 560





CLASSIC PLUS

OKAP ŚCIENNY

wykończenie: grafitowy

FCL 70 GF	↔ 70 cm ↔	2 276,56	2 162,16
FCL 70 PW	↔ 70 cm ↔	2 276,56	2 162,16

- dekoracyjna listwa w kolorze złotym
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- klasa energetyczna: B
- oświetlenie LED: 2 x 1 W (4000 K)
- 3 prędkości
- wygodne i intuicyjne sterowanie chowanym pokrętelem



biały perforowy

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 51 • max. 66
 WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 290 • max. 560

OKAPY KUCHENNE



wykończenie: czarne szkło

■ NEO

OKAP ŚCIENNY

FNO 805 BK \longleftrightarrow 80 cm ~~3 056,56~~ **2 931,75**

- 2 obszary wlotu powietrza: przód i dół
- filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce
- klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego B
- filtr węglowy w komplecie
- klasa energetyczna: A+
- oświetlenie LED: 2 x 1 W (4000 K)
- 3 prędkości + bieg intensywny
- możliwość dokupienia osłony komina
- sterowanie Touch Control

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 47 • max. 57 • int. 70
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 220 • max. 400 • int. 720



wykończenie: czarne szkło/stal szlachetna

EVO PLUS

OKAP ŚCIENNY

FPJ 925 V WH/SS	← 90 cm →	2 203,75	2 078,96
FPJ 705 V WH/SS	← 70 cm →	2 203,75	2 078,96
FPJ 625 V WH/SS	← 60 cm →	2 078,96	1 964,56
FPJ 925 V BK/SS	← 90 cm →	2 193,36	2 078,96
FPJ 705 V BK/SS	← 70 cm →	2 193,36	2 078,96
FPJ 625 V BK/SS	← 60 cm →	2 078,96	1 964,56

- sterowanie Touch Control
- wyłącznik czasowy
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i dół
- klasa energetyczna: A
- oświetlenie LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 prędkości + bieg intensywny
- w komplecie osłona komina

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 52 • max. 65 • int. 69
 WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 280 • max. 560 • int. 700



białe szkło/
stal szlachetna



białe szkło/
stal szlachetna



białe szkło/
stal szlachetna



czarne szkło/
stal szlachetna



czarne szkło/
stal szlachetna

OKAPY KUCHENNE



wykończenie: czarne szkło

SMART 2.0

OKAP ŚCIENNY

FPJ 915 V BK/DG A $\leftarrow 90 \text{ cm} \rightarrow$ ~~2 193,36~~ **1 954,16**

FPJ 615 V BK/DG A $\leftarrow 60 \text{ cm} \rightarrow$ ~~2 078,96~~ **1 839,76**

- sterowanie Touch Control
- wyłącznik czasowy
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i dół
- klasa energetyczna: C
- oświetlenie LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 prędkości
- w komplecie osłona komina
- szara ozdobna ramka na szklanym panelu

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 59 • max. 69
WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 290 • max. 550



90 cm



60 cm



wykończenie: stal szlachetna

BOX

OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ

FBI 707 PLUS	← 70 cm →	1 070,16	1 007,75
FBI 527 PLUS	← 52 cm →	924,55	893,35

POZIOM GŁOŚNOŚCI [dB(A)]: min. 56 • max. 70
 WYDAJNOŚĆ OKAPU [m³/h]: min. 260 • max. 580

- sterowanie mechaniczne (suwakowe + przyciski)
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce
- klasa energetyczna: B
- oświetlenie LED 2 x 1 W (3000 K)
- 3 prędkości

BATERIE KUCHENNE



wykończenie: czarny mat

■ ICON PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom	2 040,11	1 921,32
stal optyczna	2 547,72	2 428,93
czarny mat	2 547,72	2 428,93

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 35,5 cm
- wyciągana wylewka wykonana z metalu
- wężyki podłączeniowe o długości 50 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 8,0 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki)
- strumień laminarny



chrom

stal optyczna



wykończenie: czarny mat

■ ICON

STAŁA WYLEWKA

chrom	1 532,52	1 467,72
stal optyczna	2 040,11	1 921,32
czarny mat	2 040,11	1 921,32

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 34,1 cm
- stała wylewka
- wężyki podłączeniowe o długości 50 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45
- przepływ wody 11,0 l/min (3 bar)
- strumień laminarny
- widoczne elementy w kolorze czarny mat



chrom

stal optyczna

■ MARIS FREE PULL-OUT SPRAY WYCIĄGANA WYLEWKA

czarny mat

~~2 958,13~~

2 806,92

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 44,5 cm
- wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 6,5 l/min (3 bar)
- długość węża wyciąganej wylewki 200 cm
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki)
- strumień laminarny
- powłoka PVD



wykończenie: czarny mat/powłoka PVD

■ MARIS FREE STAŁA WYLEWKA

czarny mat

~~2 040,11~~

1 921,32

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 42,5 cm
- stała wylewka
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 10,5 l/min (3 bar)
- strumień laminarny
- powłoka PVD



wykończenie: czarny mat/powłoka PVD

BATERIE KUCHENNE



wykończenie: chrom

■ PESCARA 360°

RUCHOMA WYLEWKA

chrom	2 655,73	2 526,12
czarny mat	2 914,92	2 763,72
stal optyczna	2 914,92	2 763,72

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 46 cm
- ruchoma wylewka z funkcją prysznic, wykonana z metalu
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 9,7 l/min, 3,9 l/min prysznic (3 bar)
- technologia Water Saving, dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50%
- magnetyczny uchwyt wylewki



czarny mat

stal optyczna



wykończenie: chrom

■ PESCARA XL SEMI-PRO

RUCHOMA WYLEWKA

chrom	2 266,91	2 148,12
stal szlachetna	2 374,91	2 266,91

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 55 cm
- ruchoma wylewka z funkcją prysznic, wykonana z metalu/stali
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 8,2 l/min (3 bar)
- magnetyczny uchwyt wylewki



stal szlachetna

■ PESCARA L SEMI-PRO

RUCHOMA WYLEWKA

chrom	1 996,92	1 888,92
stal szlachetna	1 996,92	1 888,92

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 42 cm
- ruchoma wylewka z funkcją prysznica, wykonana z metalu/stali
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 8,2 l/min (3 bar)
- w wersji chrom technologia Water Saving, dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50%
- magnetyczny uchwyt wylewki



chrom



wykończenie: stal szlachetna

■ PESCARA L SLIDE-IN

WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom	1 726,92	1 618,93
-------	---------------------	-----------------

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 43,5 cm
- wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 9 l/min (3 bar)
- długość węża wyciąganej wylewki 150 cm
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki)
- Water Saving
- strumień laminarny



wykończenie: chrom

BATERIE KUCHENNE



wykończenie: czarny mat

■ PESCARA L SLIDE-IN

WYCIĄGANA WYLEWKA

czarny mat	±780,92	1 672,92
stal optyczna	±737,72	1 640,52

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 43,5 cm
- wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 9 l/min (3 bar)
- długość węży wyciąganej wylewki 150 cm
- technologia Water Saving, dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50%
- strumień laminarny



stal optyczna



wykończenie: stal szlachetna

■ ATLAS NEO SENSOR

WYCIĄGANA WYLEWKA

stal szlachetna	2 547,72	2 428,93
czarna stal szlachetna	2 752,92	2 623,32

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 29,7 cm
- głowica ceramiczna
- wyciągana wylewka wykonana ze stali z przegubem kulowym
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 9 l/min (3 bar)
- długość węża wyciąganej wylewki 150 cm
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki)
- strumień laminarny
- sterowanie przepływem wody manualnie lub bezdotykowo
- możliwość ustawienia pożądanej temperatury wody
- jednostka sterująca instalowana w szafce zlewozmywakowej
- automatyczne zamknięcie przepływu wody po 30 s
- czułość czujnika ruchu: max. 7 cm
- czas reakcji czujnika ruchu 1 s
- nie wymaga podłączenia do prądu, zasilanie: 4 x AA 1,5 V
- przy czarnej stali szlachetnej - powłoka PVD



czarna stal szlachetna

BATERIE KUCHENNE



wykończenie: chrom

■ LIFT PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANNA WYLEWKA

chrom	1 640,52	1 586,52
czarny mat	2 137,32	2 029,32

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 28,9 cm
- wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana z metalu
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- długość węża wyciąganej wylewki 180 cm
- przepływ wody 9,0 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)
- strumień laminarny



czarny mat



■ TANGO NEO PULL-OUT

WYCIĄGANNA WYLEWKA

stal szlachetna	1 392,13	1 348,93
-----------------	----------	-----------------

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 27,5 cm
- wyciągana wylewka wykonana z metalu
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 50/50
- długość węża wyciąganej wylewki 150 cm
- przepływ wody 8,0 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)
- technologia Water Saving, dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50%
- strumień laminarny



■ TANGO NEO PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANNA WYLEWKA

stal szlachetna	1 640,52	1 575,72
-----------------	----------	-----------------

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 27,5 cm
- wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana z metalu
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 50/50
- długość węża wyciąganej wylewki 150 cm
- przepływ wody 7,5 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)
- technologia Water Saving, dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50%
- strumień laminarny



■ KUBUS PULL-OUT SPRAY WYCIĄGANA WYLEWKA

stal szlachetna **1 327,33** **1 284,12**

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 37,9 cm
- ukryta wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego
- wężyki podłączeniowe o długości 60 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- długość węża wyciąganej wylewki 180 cm
- przepływ wody 7,8 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)
- strumień laminarny



■ KUBUS STAŁA WYLEWKA

stal szlachetna **1 068,13** **1 035,71**

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 33 cm
- stała wylewka
- wężyki podłączeniowe o długości 60 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 12,2 l/min (3 bar)
- strumień laminarny



■ LEDA NEO PULL-OUT WYCIĄGANA WYLEWKA

stal szlachetna **1 284,12** **1 219,32**

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 38,5 cm
- wyciągana wylewka wykonana ze stali
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- długość węża wyciąganej wylewki 150 cm
- przepływ wody 8,0 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki)
- strumień laminarny



■ LEDA NEO STAŁA WYLEWKA

stal szlachetna **1 024,91** **970,91**

- głowica ceramiczna
- wysokość baterii: 38,7 cm
- stała wylewka
- wężyki podłączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 12,0 l/min (3 bar)
- strumień laminarny

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE



wykończenie: onyx*



czarny mat*



kremowy*



grafit*



szary mat*



biały polarny

MYTHOS

MTK 651-100

~~4 369,-~~ **3 719,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 100 x 51 cm, gł. komór: 19/12 cm
- wersja z ociekaczem po prawej lub po lewej stronie**
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm
- w wykończeniu grafitowym i szary mat, dostępna tylko wersja z ociekaczem z lewej strony

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

199,-



wykończenie: biały polarny




cappucino*




czarny mat*



grafit*



kremowy*



onyx*



szary mat*

MYTHOS

MTK 611-100

~~3 939,-~~ **3 509,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 100 x 51 cm, gł. komory: 19 cm
- wersja z ociekaczem po prawej lub po lewej stronie
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

199,-

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE



wykończenie: biały polarny



cappucino*



czarny mat*



grafit*



kremowy



onyx*



szary mat*

MYTHOS

MTK 611-78

~~3 649,-~~

3 389,-

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 51 cm, gł. komory: 19 cm
- wersja z ociekaczem po prawej lub po lewej stronie
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

199,-



wykończenie: biały polarny



cappucino*



czarny mat



grafit*



kremowy



onyx



szary mat*

MYTHOS

MTK 610-58

~~2 959,-~~

2 579,-

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 58 x 51 cm, gł. komory: 19 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE



wykończenie: biały polarny

MARIS

MRK 651-100

~~3 889,-~~ **3 389,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 100 x 51 cm, gł. komór: 20/13,4 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

199,-



Deska kuchenna
drewno

189,-



cappuccino*



czarny mat*



grafit*



kremowy*



onyx*



szary mat*



wykończenie: biały polarny

MARIS

MRK 611-100

~~3 649,-~~ **3 279,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 100 x 51 cm, gł. komory: 20 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

199,-



Deska kuchenna
drewno

189,-



cappuccino*



czarny mat



grafit*



kremowy*



onyx*



szary mat*

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE



wykończenie: biały polarny



cappuccino*



czarny mat*



grafit*



kremowy*



onyx



szary mat*

MARIS

MRK 611-78

~~3 499,-~~ **3 289,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 51 cm, gł. komory: 20 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

199,-



Deska kuchenna
drewno

189,-



wykończenie: biały polarny



cappuccino*



czarny mat*



grafit*



kremowy



onyx*



szary mat*

MARIS

MRK 611-62

~~3 389,-~~ **3 119,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- do szafki o szerokości min.: 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 51 cm, gł. komory: 20 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- liczba otworów: 2 x 3,5 cm

DOSTĘPNE AKCESORIA



Deska kuchenna
drewno

189,-

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.

ZLEWOZMYWAKI CERAMICZNE



wykończenie: biały polarny

■ KUBUS

KBK 160

~~3 649,-~~ **3 179,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- zlewozmywak do podbudowy
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 54,5 x 45,5 cm, gł. komór: 18,5/15 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna



Kubus 110-50, wykończenie: biały polarny

■ KUBUS

KBK 110-50

~~3 389,-~~ **2 979,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- zlewozmywak do podbudowy
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 54,5 x 44,5 cm, gł. komory: 18,5 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna



cappuccino*



czarny mat



grafit*



kremowy



onyx



szary mat

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

369,-



Mobilny ociekacz
stal szlachetna

499,-



szary mat*



czarny mat



grafit*



kremowy



onyx

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

369,-



Mobilny ociekacz
stal szlachetna

499,-

■ KUBUS

KBK 110-40

~~2 929,-~~ **2 579,-**

- opatentowany materiał Fraceram®
- zlewozmywak do podbudowy
- do szafki o szerokości min.: 50 cm
- wymiary zewnętrzne: 44,5 x 44,5 cm, gł. komory: 17,5 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3½" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna



szary mat



czarny mat



grafit*



biały polarny



kremowy*



onyx*

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.



wykończenie: czarny mat

FRESNO

FSG 611

~~1 939,-~~

1 819,-

- zlewozmywak wbudowywany Fragranit+
- do szafki o szerokości min.: 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 87,6 x 49,4 cm, gł. komory: 19,5 cm
- rodzaj odpływu: korek automatyczny 3 1/2" Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna
- 2 podfrezowane otwory Ø35 mm
- zalecana grubość blatu min. 3 cm



biały polarny



czarny mat



kamienny szary



onyx

DOSTĘPNE AKCESORIA



Rollmata
stal szlachetna

249,-

Wkładka ociekowa
stal szlachetna/tworzywo

349,-





KUP
DOWOLNĄ
BATERIĘ VITAL
I ODBIERZ
300 zł
ZWROTU

Oferta ważna od 06.12.2021 do 31.12.2022
lub do wyczerpania puli nagród. Zasady przyznawania
nagród oraz regulamin akcji promocyjnej dostępne na
www.franke.pl/promocjavital

SYSTEM FILTRACJI KAPSUŁKOWEJ VITAL

ZUPEŁNIE JAK WODA BUTELKOWANA

Tylko prosto z kranu



FRANKE Polska Sp. z o.o.

ul. Franke 1
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 711 67 00
www.franke.pl

Showroom FRANKE

CH Homepark
plac Szwedzki 3
05-090 Janki k. Warszawy
tel.: +48 22 711 67 90



Oferta prezentowana w katalogu ważna jest od 8 kwietnia 2021 roku do odwołania. Wszystkie ceny podane w ulotce są sugerowanymi cenami detalicznymi z uwzględnieniem podatku VAT w stawce podstawowej 23% wg stanu prawnego na dzień 17 marca 2022. Z uwagi na wprowadzanie udoskonaleń technologicznych FRANKE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w asortymencie i/lub danych technicznych produktów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. FRANKE Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie. Kolory produktów w druku mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Zawartość ulotki, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie FRANKE Polska Sp. z o.o. lub innym podmiotom z Grupy FRANKE. Poza dozwolonym użyciem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów na użytek osobisty) jakiegokolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w katalogu lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody FRANKE Polska Sp. z o.o. niedozwolone.